




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA



2008

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO

**SULLO STATO DELLE TOSSICODIPENDENZE
IN ITALIA**

dati relativi all'anno 2008

Allegati

Tabella dei dati relativi alle Figure

Indice delle Tabelle

PARTE PRIMA: DIMENSIONE DEL FENOMENO

I.1. CONSUMO DI DROGA

Tabella I.1.1: Consumo di eroina nella popolazione generale 15-64 anni. Anni 2007/08	1
Tabella I.1.2: Consumo di eroina nella popolazione generale 15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi) secondo il genere. Anni 2001/08	1
Tabella I.1.3: Consumo di eroina nella popolazione generale 15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età. Anni 2007/08	1
Tabella I.1.4: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di eroina nella popolazione generale 15-64 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)	1
Tabella I.1.5: Consumo di cocaina nella popolazione generale 15-64 anni. Anni 2007/08	2
Tabella I.1.6: Consumo di cocaina nella popolazione generale 15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi) secondo il genere. Anni 2001/08	2
Tabella I.1.7: Consumo di cocaina nella popolazione generale 15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi) nei vari paesi europei. Anni 2001- 2008	2
Tabella I.1.8: Consumo di cocaina nella popolazione generale 15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età. Anni 2007/08	2
Tabella I.1.9: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di cocaina nella popolazione generale 15-64 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)	2
Tabella I.1.10: Consumo di cannabis nella popolazione generale 15-64 anni. Anni 2007/08	3
Tabella I.1.11: Consumo di cannabis nella popolazione generale 15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi) secondo il genere. Anni 2001/08	3
Tabella I.1.12: Consumo di cannabis nella popolazione generale 15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi) nei vari paesi europei. Anni 2001 - 2008	3
Tabella I.1.13: Consumo di cannabis nella popolazione generale 15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età. Anni 2007/08	3
Tabella I.1.14: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di cannabis nella popolazione generale 15-64 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)	3
Tabella I.1.15: Consumo di stimolanti nella popolazione generale 15-64 anni. Anni 2007/08	4
Tabella I.1.16: Consumo di stimolanti nella popolazione generale 15-64 anni negli ultimi 12 mesi	4
Tabella I.1.17: Consumo di stimolanti nella popolazione generale 15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età. Anni 2007/08	4
Tabella I.1.18: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di stimolanti nella popolazione generale 15-64 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)	4
Tabella I.1.19: Consumo di allucinogeni nella popolazione generale 15-64 anni secondo il genere. Anni 2007/08	4
Tabella I.1.20: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di allucinogeni nella popolazione generale 15-64 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)	4
Tabella I.1.21: Consumo di eroina nella popolazione scolariizzata 15-19 anni (una o più	5

volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo frequente)	
Tabella I.1.22: Consumo di eroina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età. Anno 2008	5
Tabella I.1.23: Consumo di eroina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2000 - 2008	5
Tabella I.1.24: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di eroina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)	5
Tabella I.1.25: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo frequente)	6
Tabella I.1.26: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età. Anno 2008	6
Tabella I.1.27: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2000 - 2008	6
Tabella I.1.28: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di cocaina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)	6
Tabella I.1.29: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo giornaliero)	7
Tabella I.1.30: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età. Anno 2008	7
Tabella I.1.31: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2000 - 2008	7
Tabella I.1.32: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)	7
Tabella I.1.33: Consumo di stimolanti nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo frequente)	8
Tabella I.1.34: Consumo di stimolanti nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età. Anno 2008	8
Tabella I.1.35: Consumo di stimolanti nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2003 - 2008	8
Tabella I.1.36: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di stimolanti nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)	8
Tabella I.1.37: Consumo di allucinogeni nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo frequente)	9
Tabella I.1.38: Consumo di allucinogeni nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età. Anno 2008	9
Tabella I.1.39: Consumo di allucinogeni nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2003 - 2008	9
Tabella I.1.40: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di allucinogeni nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)	9

I.2. SOGGETTI CON BISOGNO DI TRATTAMENTO

Tabella I.2.1: Andamento temporale prevalenza per 1.000 residenti 15-64 anni	10
Tabella I.2.2/3/4: Stime di prevalenza per mille residenti di età 15-64 anni con bisogno di trattamento per oppiacei, cocaina e oppiacei o cocaina. Anno 2008	10
Tabella I.2.6: Nuove richieste di trattamento per uso di eroina e nuovi soggetti con uso problematico di eroina con intervalli di confidenza al 95%	11

Tabella I.2.7: Nuovi utenti ed utenti già in carico presso i Ser.T. Valori assoluti e tasso indicizzato. Anni 2000 - 2008	12
Tabella I.2.8: Utenti x 1.000 residenti per genere. Anno 2008	12
Tabella I.2.9: Distribuzione percentuale dei nuovi utenti e del totale utenti per classe di età in Italia (dati 2008) e in Europa (dati 2006)	13
Tabella I.2.10: Età media dei nuovi utenti e degli utenti già in carico per genere	13
Tabella I.2.11: Utenti in trattamento presso i servizi per le tossicodipendenze secondo la sostanza d'abuso primaria in Italia (dati 2008) ed Europa (dati 2006)	13
Tabella I.2.12: Distribuzione percentuale utenti in trattamento nei Ser.T. per tipo di sostanza primaria d'abuso. Anni 1991 - 2008	14
Tabella I.2.13/14: Percentuale di utenti in trattamento per sostanza primaria di eroina, cocaina, cannabis e altre sostanze. Anno 2008	14
Tabella I.2.15: Distribuzione percentuale utenti in trattamento nei Ser.T. per tipo di sostanza secondaria. Anni 1991 - 2008	15
Tabella I.2.16: Percentuale utenti che fanno uso iniettivo della sostanza primaria	15
Tabella I.2.17/18: Distribuzione percentuale del campione di utenti in trattamento presso i Ser.T. per tipo di utente. Anno 2008	16
Tabella I.2.20: Distribuzione percentuale di utenti che assumono oppiacei come sostanza primaria e percentuale di utenti secondo l'uso di sostanze secondarie. Anno 2008	16
Tabella I.2.21: Distribuzione percentuale di utenti che assumono cocaina come sostanza primaria e percentuale di utenti secondo l'uso di sostanze secondarie. Anno 2008	16
Tabella I.2.22: Distribuzione percentuale di utenti che assumono cannabis come sostanza primaria e percentuale di utenti secondo l'uso di sostanze secondarie. Anno 2008	17
Tabella I.2.23: Distribuzione percentuale di utenti secondo la modalità di invio al servizio e per tipo di sostanza primaria di assunzione. Anno 2008	17
Tabella I.2.24: Andamento percentuale delle diverse vie di assunzione dell'eroina. Anni 2006 - 2007 - 2008	17

I.3. IMPLICAZIONI E CONSEGUENZE PER LA SALUTE

Tabella I.3.1: Tasso di incidenza (casi x 1.000.000 ab.) di casi AIDS tra i consumatori di stupefacenti per via iniettiva negli Stati membri dell'EU. Anni 1996 - 2006	18
Tabella I.3.2/3: Test HIV. Anni 1991 - 2008	19
Tabella I.3.4/5: Test HIV, per area geografica. Anno 2008	19
Tabella I.3.6: Ricoveri droga correlati per condizione di sieropositività HIV/AIDS e tipo di sostanza assunta. Anno 2006	20
Tabella I.3.7/8: Test HBV. Anni 1991 - 2008	20
Tabella I.3.9/10: HBV, per area geografica. Anno 2008	21
Tabella I.3.11: Percentuale dei ricoveri droga correlati per condizione di malattia/positività per le epatiti virali B e tipo di sostanza assunta. Anno 2006	21
Tabella I.3.12/13: Test HCV. Anni 1997 - 2008	22
Tabella I.3.14/15: HCV, per area geografica. Anno 2008	22

Tabella I.3.16: Percentuale dei ricoveri droga correlati per condizione di malattia /positività per le epatiti virali C e tipo di sostanza assunta. Anno 2006	23
Tabella I.3.17: Percentuale dei ricoveri droga correlati per condizione di malattia/positività per TBC e tipo di sostanza assunta. Anno 2006	23
Tabella I.3.18: Tasso di ospedalizzazione (ricoveri x 100.000 residenti) per classi di età e genere. Anno 2006	23
Tabella I.3.19: Tasso di ospedalizzazione standardizzato (ricoveri x 100.000 residenti) per disturbi droga correlati. Anno 2006	24
Tabella I.3.20: Tasso di ospedalizzazione (ricoveri x 100.000 residenti) per disturbi droga correlati, nei giovani di età inferiore a 15 anni e tra 15 e 19 anni. Anno 2006	25
Tabella I.3.21: Percentuale dei ricoveri per sostanza d'abuso secondo il genere dei pazienti ricoverati. Anno 2006	25
Tabella I.3.22: Tasso di ospedalizzazione (ricoveri x 100.000 residenti) per classi di età e sostanza assunta. Anno 2006	26
Tabella I.3.23: Percentuale dei ricoveri droga correlati per presenza concomitante di patologie del sistema nervoso centrale, secondo la sostanza d'abuso. Anno 2006	26
Tabella I.3.24: Percentuale dei ricoveri droga correlati per presenza concomitante di patologie del sistema circolatorio, secondo la sostanza d'abuso. Anno 2006	26
Tabella I.3.25: Distribuzione percentuale dei ricoveri droga correlati per presenza di patologie dell'apparato respiratorio, secondo la sostanza d'abuso. Anno 2006	27
Tabella I.3.26: Tasso standardizzato di mortalità per incidente stradale (decessi x 100.000 residenti). Anno 2007	27
Tabella I.3.27: Decessi per intossicazione acuta di stupefacenti secondo il genere. Anni 1999 - 2008	28
Tabella I.3.28: Decessi per intossicazione acuta di stupefacenti in Europa e in Italia. Anni 1985 – 2005 (Anno base 1985=100)	28
Tabella I.3.29: Decessi per intossicazione acuta di stupefacenti per classe di età. Maschi/Femmine. Anni 2004 - 2008	29
Tabella I.3.30: Decessi per intossicazione acuta di stupefacenti secondo l'area geografica di decesso (*). Anni 1999 - 2008	30
Tabella I.3.31: Tasso di mortalità per intossicazione acuta da stupefacenti (decessi x 100.000 residenti). Anno 2008	30
Tabella I.3.32: Decessi per overdose nella popolazione straniera. Anni 1999 – 2008	30
Tabella I.3.33: Percentuale dei ricoveri droga correlati con esito di decesso e non, secondo la sostanza d'abuso. Anno 2006	31

I.4. IMPLICAZIONI SOCIALI

Tabella I.4.1: Distribuzione percentuale degli utenti disoccupati secondo la sostanza di assunzione e il tipo di contatto con il servizio. Anno 2008	32
Tabella I.4.2: Distribuzione percentuale degli utenti senza fissa dimora secondo la sostanza di assunzione e il tipo di contatto con il servizio. Anno 2008	32
Tabella I.4.3: Numero di ingressi complessivi negli istituti penitenziari e percentuale di soggetti assuntori di sostanze illecite. Anni 2001 – 2008	33
Tabella I.4.6/7: Minori assuntori di sostanze stupefacenti transitati per i Servizi di Giustizia Minorile per sostanza assunta e per nazionalità. Anni 2002 - 2008	33
Tabella I.4.9: Minori assuntori di stupefacenti transitati per i Servizi della Giustizia	34

Minorile per tipo di reato. Anni 2002 - 2008

Tabella I.4.10: Percentuale ingressi per tipo di reato di minori assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei servizi di giustizia minorile. Anno 2008 34

I.5. MERCATO DELLA DROGA

Tabella I.5.1: Operazioni antidroga effettuate dalle FFOO e quantità di cannabis (chilogrammi) sequestrata. Anno 2008 35

Tabella I.5.2: Quantità di cocaina e di eroina sequestrate nel 2008 36

Tabella I.5.3: Quantità di anfetaminici e delle piante di cannabis sequestrate nel 2008 37

Tabella I.5.4: Quantitativi di sostanze stupefacenti sequestrati dalle FFOO nell'ambito delle operazioni antidroga. Anni 1993 - 2008 37

Tabella I.5.5: Prezzo medio (in Euro) per dose di sostanza stupefacente. Anni 2002 - 2008 38

Tabella I.5.6: Percentuale media di sostanza pura riscontrata nelle sostanze rinvenute dalle FFOO negli anni dal 2001 al 2008 38

Tabella I.5.7: Variabilità nella quantità di principio attivo riscontrato nelle sostanze psicoattive illegali rinvenute dalle FFOO nel 2008. 38

PARTE SECONDA: PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTRASTO

II.2. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTRASTO ALLA DROGA

Tabella II.2.2: Utenza e personale addetto ai servizi per le tossicodipendenze. Anni 2000 - 2008 39

Tabella II.2.3: Strutture socio-sanitarie per tossicodipendenti. Anni 1991 - 2008 39

PARTE TERZA: INTERVENTI DI RISPOSTA AI BISOGNI SOCIO-SANITARI E DI CONTRASTO ALL'OFFERTA DI DROGA

III.2. TRATTAMENTI SOCIO SANITARI

Tabella III.2.4: Percentuale di utenti sottoposti a trattamento farmacologico, per tipologia. Anni 1992 - 2008 40

Tabella III.2.5: Percentuale di utenti sottoposti a terapia farmacologica con metadone, secondo la durata della terapia. Anni 1997 - 2008 40

Tabella III.2.6: Percentuale di utenti sottoposti a terapia farmacologica con buprenorfina, secondo la durata della terapia. Anni 2000 - 2008 41

Tabella III.2.7: Distribuzione percentuale di nuovi utenti per tipo di trattamento e secondo la sostanza primaria di abuso. Anno 2008	41
Tabella III.2.8: Distribuzione percentuale di utenti già assistiti per tipo di trattamento e secondo la sostanza primaria di abuso. Anno 2008	41
Tabella III.2.9: Distribuzione percentuale dell'utenza in trattamento farmacologico con metadone secondo la durata del trattamento ed il tipo di utenza. Anno 2008	41
Tabella III.2.11: Distribuzione percentuale dell'utenza assistita in carcere per durata del trattamento farmacologico con metadone. Anni 2000 - 2008	42

III.3. INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO

Tabella III.3.1: Andamento indicizzato(*) delle segnalazioni di illeciti reati in violazione della legge sugli stupefacenti (penali e non) negli Stati membri dell'UE. Anni 2001 - 2006	43
Tabella III.3.2: Andamento indicizzato(*) delle segnalazioni di condotte illecite in violazione della legge sugli stupefacenti (art.73, art. 74, art.75 e art. 121) in Italia. Anni 2001 - 2006	43
Tabella III.3.3: Segnalazioni ex art. 75 per regione - Valori assoluti, percentuali e tasso per 10.000 residenti. Anno 2007	44
Tabella III.3.4: Distribuzione delle persone segnalate ex art. 75 secondo le principali fasce di età. Anni 1990 – 2008	45
Tabella III.3.5: Distribuzione percentuale delle persone segnalate ex art. 75 secondo il tipo di sostanza. Anni 1991 – 2008	45
Tabella III.3.6: Sanzioni amministrative e richieste di invio a programma terapeutico in seguito a segnalazione ex art. 75. Anni 2004 – 2008	46
Tabella III.3.7: Denunce di persone in operazioni antidroga delle FFOO, percentuale di denunce di stranieri, di donne e minori. Anni 1993 – 2008	46
Tabella III.3.8: Denunce per reati artt. 73 e 74 DPR 309/90 per regione di effettuazione delle operazioni. Anno 2008	47
Tabella III.3.9: Denunce di persone in operazioni antidroga delle FFOO, per tipologia di sostanza illecita sequestrata. Anni 1993 – 2008	47
Tabella III.3.10 Soggetti deferiti all'Autorità Giudiziaria per stato del provvedimento, nazionalità, genere e tipo di reato. Anno 2008	48
Tabella III.3.11: Andamento dei soggetti con procedimenti penali pendenti per violazione degli artt. 73 e 74 del DPR 309/90. Anni 2005 – 2008	48
Tabella III.3.12: Soggetti condannati dall'Autorità Giudiziaria per violazione degli artt. 73 e 74 del DPR 309/90. Anni 2004 – 2008	48
Tabella III.3.13: Età media dei soggetti condannati dall'Autorità Giudiziaria per violazione degli artt. 73 e 74 del DPR 309/90, per nazionalità. Anni 2004 - 2008	48
Tabella III.3.14: Percentuale di soggetti recidivi secondo la nazionalità e il tipo di recidiva art. 99 codice penale	49
Tabella III.3.15: Ingressi complessivi negli istituti penitenziari e per reati in violazione del DPR 309/90, secondo la nazionalità. Anni 2001 - 2008	49
Tabella III.3.16: Distribuzione dei soggetti entrati dalla libertà per violazione del DPR 309/90 per posizione giuridica, nazionalità e tipo di reato. Anno 2008	50



CAP I.1 CONSUMO DI DROGA

I.1.1. Consumo di droga nella popolazione generale

I.1.1.1 Consumi di eroina

Tabella I.1.1: Consumo di eroina nella popolazione generale 15-64 anni. Anni 2007/08

Consumo di eroina	Maschi	Femmine	Italia
Consumo nella vita	2,29	1,02	1,57
Consumo negli ultimi dodici mesi	0,59	0,23	0,39
Consumo negli ultimi trenta giorni	0,26	0,07	0,15

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008

Tabella I.1.2: Consumo di eroina nella popolazione generale 15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi) secondo il genere. Anni 2001/08

Consumo di eroina	Maschi	Femmine	Italia
2001	0,42	0,17	0,30
2003	0,25	0,11	0,18
2005	0,31	0,16	0,24
2007/08	0,60	0,20	0,39

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2001-2008

Tabella I.1.3: Consumo di eroina nella popolazione generale 15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età. Anni 2007/08

Consumo di eroina	Maschi	Femmine
15-24 anni	0,87	0,48
25-34 anni	0,72	0,12
35-44 anni	0,34	0,17
45-54 anni	0,33	0,00
55-64 anni	0,00	0,00

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008

Tabella I.1.4: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di eroina nella popolazione generale 15-64 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)

Consumo di eroina	Maschi	Femmine
1-5 volte	51,4	45,0
6-19 volte	10,8	20,0
20 o più volte	37,8	35,0

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008

I.1.1.2 Consumi di cocaina

Tabella I.1.5: Consumo di cocaina nella popolazione generale 15-64 anni. Anni 2007/08

Consumo di cocaina	Maschi	Femmine	Italia	Europa
Consumo nella vita	8,70	5,60	6,95	3,60
Consumo negli ultimi dodici mesi	2,91	1,42	2,06	1,20
Consumo negli ultimi trenta giorni	1,06	0,46	0,72	0,50

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008; Relazione Annuale 2008 - OEDT

Tabella I.1.6: Consumo di cocaina nella popolazione generale 15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi) secondo il genere. Anni 2001/08

Consumo di cocaina	Maschi	Femmine	Italia
2001	1,08	0,41	0,74
2003	1,41	0,77	1,09
2005	2,49	0,96	1,72
2007/08	2,91	1,42	2,06

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2001-2008

Tabella I.1.7: Consumo di cocaina nella popolazione generale 15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi) nei vari paesi europei. Anni 2001- 2008

Anno	DK	DE	EE	IR	GR	ES	FR	IT	HU	NL	PL	PT	SK	FI	UK(E&W)	NO
2001	-	-	-	-	-	4,6	-	1,7	0,1	1,2	-	0,6	-	-	-	-
2002	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	1,3	-	1,4	0,7	4	-
2003	-	1,7	1,2	2	-	4,8	-	2,3	0,7	-	-	-	-	-	4,3	-
2004	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	1	0,7	4,9	1,8
2005	2,9	-	-	-	-	-	1,2	3,2	-	1	-	-	-	-	4,1	-
2006	-	1,6	-	-	-	5,2	-	-	-	-	0,3	-	1,3	0,8	4,9	-
2007	-	-	-	3,1	-	-	-	3,1	-	-	-	1,2	-	-	5,4	-

Fonte: Rapporto annuale OEDT 2008

Tabella I.1.8: Consumo di cocaina nella popolazione generale 15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età. Anni 2007/08

Consumo di cocaina	Maschi	Femmine
15-24 anni	3,27	2,00
25-34 anni	4,97	2,14
35-44 anni	1,79	0,43
45-54 anni	0,86	0,17
55-64 anni	0,38	0,00

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008

Tabella I.1.9: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di cocaina nella popolazione generale 15-64 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)

Consumo di cocaina	Maschi	Femmine
1-5 volte	64,9	74,1
6-19 volte	17,6	16,1
20 o più volte	17,6	9,9

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008



I.1.1.3 Consumi di cannabis

Tabella I.1.10: Consumo di cannabis nella popolazione generale 15-64 anni. Anni 2007/08

Consumo di cannabis	Maschi	Femmine	Italia	Europa
Consumo nella vita	36,6	28,6	32,0	21,8
Consumo negli ultimi dodici mesi	17,3	12,0	14,3	6,8
Consumo negli ultimi trenta giorni	9,6	4,8	6,9	3,8

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008; Relazione Annuale 2008 - OEDT

Tabella I.1.11: Consumo di cannabis nella popolazione generale 15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi) secondo il genere. Anni 2001/08

Consumo di cannabis	Maschi	Femmine	Italia
2001	5,5	2,7	4,1
2003	7,9	4,5	6,2
2005	9,9	6,2	8,0
2007/08	17,3	12,0	14,3

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2001-2008

Tabella I.1.12: Consumo di cannabis nella popolazione generale 15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi) nei vari paesi europei. Anni 2001 - 2008

Anno	CZ	DK	DE	EE	IE	GR	ES	FR	IT	HU	PL	PT	NL	SK	FI	SE	UK	NO
2001	-	-	-	-	-	-	17,3	-	9,2	5,4	-	6,3	10,5	-	-	-	-	-
2002	22,1	-	-	-	-	-	-	19,7	-	-	6,3	-	-	13,6	7,1	-	19,2	-
2003	-	-	14,6	10,1	8,6	-	20,1	-	12,8	7,7	-	-	-	-	-	-	20	-
2004	19,3	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	12,1	6,8	5,3	19,5	9,6
2005	-	12,5	-	-	-	-	-	16,7	16,5	-	-	-	9,5	-	-	4,8	17,9	-
2006	-	-	11,9	-	-	-	20,3	-	-	-	5,3	-	-	14,7	8	5	16,3	-
2007	-	-	-	-	10,4	-	-	-	20,9	-	-	6,7	-	-	-	-	15,6	-

Fonte: Rapporto annuale OEDT 2008

Tabella I.1.13: Consumo di cannabis nella popolazione generale 15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età. Anni 2007/08

Consumo di cannabis	Maschi	Femmine
15-24 anni	26,7	19,1
25-34 anni	23,9	14,0
35-44 anni	8,5	5,1
45-54 anni	3,3	2,3
55-64 anni	0,3	0,4

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008

Tabella I.1.14: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di cannabis nella popolazione generale 15-64 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)

Consumo di cannabis	Maschi	Femmine
1-5 volte	44,2	64,2
6-19 volte	22,8	19,3
20 o più volte	33,0	16,6

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008

I.1.1.4 Consumi di stimolanti

Tabella I.1.15: Consumo di stimolanti nella popolazione generale 15-64 anni. Anni 2007/08

Consumo di stimolanti	%
Consumo nella vita	3,84
Consumo negli ultimi dodici mesi	0,74
Consumo negli ultimi trenta giorni	0,24
Consumo frequente	0,04

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008

Tabella I.1.16: Consumo di stimolanti nella popolazione generale 15-64 anni negli ultimi 12 mesi

Consumo di stimolanti	Maschi	Femmine	Italia	Europa
Amfetamine	0,6	0,3	0,4	0,6
Ecstasy	1,0	0,4	0,7	0,8

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008

Tabella I.1.17: Consumo di stimolanti nella popolazione generale 15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età. Anni 2007/08

Consumo di stimolanti	Maschi	Femmine
15-24 anni	2,07	0,78
25-34 anni	1,52	0,48
35-44 anni	0,24	0,17
45-54 anni	0,00	0,00
55-64 anni	0,00	0,00

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008

Tabella I.1.18: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di stimolanti nella popolazione generale 15-64 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)

Consumo di stimolanti	Maschi	Femmine
1-5 volte	64,2	65,4
6-19 volte	26,4	23,1
20 o più volte	9,4	11,5

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008

I.1.1.5 Consumi di allucinogeni

Tabella I.1.19: Consumo di allucinogeni nella popolazione generale 15-64 anni secondo il genere. Anni 2007/08

Consumo di allucinogeni	Maschi	Femmine	Italia
Consumo nella vita	4,96	2,31	3,47
Consumo negli ultimi dodici mesi	1,00	0,38	0,65
Consumo negli ultimi trenta giorni	0,24	0,13	0,18

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008

Tabella I.1.20: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di allucinogeni nella popolazione generale 15-64 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)

Consumo di allucinogeni	Maschi	Femmine
1-5 volte	77,8	81,0
6-19 volte	17,8	9,5
20 o più volte	4,4	9,5

Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2007-2008



I.1.2. Consumo di droga nelle scuole e tra i giovani (studio ESPAD)

I.1.2.1 Consumi di eroina

Tabella I.1.21: Consumo di eroina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo frequente)

Consumo di eroina	%
Consumo nella vita	2,13
Consumo negli ultimi dodici mesi	1,29
Consumo negli ultimi trenta giorni	0,77
Consumo frequente	0,34

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2008

Tabella I.1.22: Consumo di eroina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età. Anno 2008

Consumo di eroina	Maschi	Femmine
15 anni	1,58	1,13
16 anni	1,62	1,25
17 anni	1,36	1,06
18 anni	1,70	0,77
19 anni	1,70	0,84

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2008

Tabella I.1.23: Consumo di eroina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2000 - 2008

Consumo di eroina	Maschi	Femmine	Italia
2000	2,9	2,0	2,5
2001	2,6	1,9	2,2
2002	2,5	1,8	2,1
2003	1,9	1,5	1,7
2004	2,0	1,7	1,8
2005	1,6	1,5	1,6
2006	1,8	1,4	1,6
2007	1,6	1,2	1,4
2008	1,6	1,0	1,3

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2000 – 2008

Tabella I.1.24: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di eroina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)

Consumo di eroina	Maschi	Femmine
1-5 volte	48,6	60,2
6-19 volte	25,5	22,5
20 o più volte	25,9	17,3

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2008

I.1.2.2 Consumi di cocaina

Tabella I.1.25: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo frequente)

Consumo di cocaina	%
Consumo nella vita	5,8
Consumo negli ultimi dodici mesi	3,7
Consumo negli ultimi trenta giorni	1,9
Consumo frequente	0,5

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2008

Tabella I.1.26: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età. Anno 2008

Consumo di cocaina	Maschi	Femmine
15 anni	1,6	1,0
16 anni	3,0	2,1
17 anni	4,1	2,2
18 anni	5,4	3,3
19 anni	9,0	4,3

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2008

Tabella I.1.27: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2000 - 2008

Consumo di cocaina	Maschi	Femmine	Italia
2000	4,2	2,6	3,4
2001	4,0	3,1	3,6
2002	4,8	2,4	3,6
2003	4,6	2,5	3,5
2004	4,6	3,2	3,9
2005	4,2	2,6	3,4
2006	4,8	2,9	3,9
2007	5,3	3,2	4,2
2008	4,6	2,6	3,7

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2000 – 2008

Tabella I.1.28: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di cocaina nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)

Consumo di cocaina	Maschi	Femmine
1-5 volte	58,8	59,1
6-19 volte	23,4	25,7
20 o più volte	17,8	15,2

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2008



I.1.2.3 Consumo di cannabis

Tabella I.1.29: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo giornaliero)

Consumo di cannabis	%
Consumo nella vita	31,5
Consumo negli ultimi dodici mesi	24,2
Consumo negli ultimi trenta giorni	15,2
Consumo giornaliero	2,7

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008

Tabella I.1.30: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età. Anno 2008

Consumo di cannabis	Maschi	Femmine
15 anni	11,1	7,6
16 anni	20,5	15,5
17 anni	29,9	22,9
18 anni	35,8	26,7
19 anni	40,1	29,2

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2008

Tabella I.1.31: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2000 - 2008

Consumo di cannabis	Maschi	Femmine	Italia
2000	29,7	21,1	25,5
2001	28,2	23,5	25,9
2002	31,4	22,9	27,2
2003	29,8	21,5	25,8
2004	28,8	21,9	25,4
2005	26,4	20,9	23,7
2006	27,8	21,1	24,5
2007	26,9	19,1	23,0
2008	27,6	20,4	24,2

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2000 – 2008

Tabella I.1.32: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di cannabis nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)

Consumo di cannabis	Maschi	Femmine
1-5 volte	42,9	53,9
6-19 volte	26,0	27,9
20 o più volte	31,1	18,3

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2008

I.1.2.4 Consumi di stimolanti

Tabella I.1.33: Consumo di stimolanti nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo frequente)

Consumo di stimolanti	%
Consumo nella vita	4,7
Consumo negli ultimi dodici mesi	2,8
Consumo negli ultimi trenta giorni	1,5
Consumo frequente	0,9

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2008

Tabella I.1.34: Consumo di stimolanti nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età. Anno 2008

Consumo di stimolanti	Maschi	Femmine
15 anni	1,89	0,96
16 anni	2,66	1,94
17 anni	3,35	2,06
18 anni	3,96	2,50
19 anni	6,01	2,73

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2008

Tabella I.1.35: Consumo di stimolanti nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2003 - 2008

Consumo di stimolanti	Maschi	Femmine	Italia
2003	2,6	1,2	1,9
2004	2,4	1,6	2,0
2005	2,2	1,3	1,7
2006	2,8	1,6	2,2
2007	4,0	2,3	3,2
2008	3,6	2,0	2,8

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2000 – 2008

Tabella I.1.36: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di stimolanti nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)

Consumo di stimolanti	Maschi	Femmine
1-5 volte	53,3	58,1
6-19 volte	23,7	24,5
20 o più volte	23,1	17,4

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2008



I.1.2.5 Consumi di allucinogeni

Tabella I.1.37: Consumo di allucinogeni nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo frequente)

Consumo di allucinogeni	%
Consumo nella vita	4,70
Consumo negli ultimi dodici mesi	2,87
Consumo negli ultimi trenta giorni	1,33
Consumo frequente	0,45

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008

Tabella I.1.38: Consumo di allucinogeni nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età. Anno 2008

Consumo di allucinogeni	Maschi	Femmine
15 anni	2,1	1,2
16 anni	2,8	1,7
17 anni	3,5	1,9
18 anni	4,6	2,4
19 anni	5,8	2,5

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2008

Tabella I.1.39: Consumo di allucinogeni nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2003 - 2008

Consumo di allucinogeni	Maschi	Femmine	Italia
2003	3,0	1,4	2,2
2004	3,0	1,8	2,4
2005	2,8	1,4	2,1
2006	3,3	1,5	2,4
2007	3,6	1,9	2,7
2008	3,8	2,0	2,9

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2000 – 2008

Tabella I.1.40: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di allucinogeni nella popolazione scolarizzata 15-19 anni (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)

Consumo di allucinogeni	Maschi	Femmine
1-5 volte	60,4	66,8
6-19 volte	21,6	21,0
20 o più volte	18,0	12,2

Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia2008

CAP I.2 SOGGETTI CON BISOGNO DI TRATTAMENTO

I.2.1. Prevalenza ed incidenza da fonti sanitarie

I.2.1.1 Stima del numero di soggetti con bisogno di trattamento per uso di oppiacei e cocaina

Tabella I.2.1: Andamento temporale prevalenza per 1.000 residenti 15-64 anni

Anno	Oppiacei	Cocaina	Totale
2005	5,4	3,5	8,9
2006	5,4	3,8	9,2
2007	5,3	4,0	9,3
2008	5,4	4,4	9,8

Fonte: Elaborazione su flussi informativi ministeriali

I.2.1.2 L'analisi delle stime di prevalenza a livello regionale

Tabella I.2.2/3/4: Stime di prevalenza per mille residenti di età 15-64 anni con bisogno di trattamento per oppiacei, cocaina e oppiacei o cocaina. Anno 2008

Regione	Oppiacei o cocaina		Oppiacei		Cocaina	
	%	classe	%	classe	%	classe
Abruzzo	9,6	9,5-10,8	6,6	5,5-6,8	5,1	4,5-5,5
Basilicata	4,9	4,9-6,9	3,3	3,1-4,5	4,3	3,1-4,5
Calabria	5,4	4,9-6,9	4,1	3,1-4,5	3,3	3,1-4,5
Campania	12,9	> =10,8	6,9	> =6,8	7,7	> =6,8
Emilia Romagna	9,7	9,5-10,8	5,7	5,5-6,8	6,2	5,5-6,8
Friuli Venezia Giulia	6,5	4,9-6,9	5,2	4,5-5,5	4,1	3,1-4,5
Lazio	10,8	> =10,8	6,5	5,5-6,8	6,8	> =6,8
Liguria	10,5	9,5-10,8	7,5	> =6,8	5,2	4,5-5,5
Lombardia	12,3	> =10,8	4,5	4,5-5,5	8,1	> =6,8
Marche	7,8	6,9-9,5	5,5	5,5-6,8	4,5	4,5-5,5
Molise	9	6,9-9,5	4,3	3,1-4,5	6,9	> =6,8
Piemonte	12,2	> =10,8	6,8	> =6,8	7,5	> =6,8
Puglia	9	6,9-9,5	4,8	4,5-5,5	6,6	5,5-6,8
Sardegna	9,5	9,5-10,8	6,2	5,5-6,8	5,5	5,5-6,8
Sicilia	6,8	4,9-6,9	3,1	3,1-4,5	5,7	5,5-6,8
Toscana	11,8	> =10,8	7,7	> =6,8	6,5	5,5-6,8
Trentino Alto Adige	5,3	4,9-6,9	4,4	3,1-4,5	3,1	3,1-4,5
Umbria	10,1	9,5-10,8	8,1	> =6,8	4,4	3,1-4,5
Valle d'Aosta	7,3	6,9-9,5	4,7	4,5-5,5	4,7	4,5-5,5
Veneto	8	6,9-9,5	5,1	4,5-5,5	4,8	4,5-5,5
Italia	9,8		5,4		4,4	

Fonte: Elaborazione su flussi informativi Ministeriali

*I.2.1.3 Stime di incidenza di utilizzatori di eroina che richiederanno trattamento***Tabella I.2.6:** Nuove richieste di trattamento per uso di eroina e nuovi soggetti con uso problematico di eroina con intervalli di confidenza al 95%

Anno	Nuove richieste di trattamento per eroina	Nuovi soggetti con uso problematico di eroina	Limite inferiore (95%)	Limite superiore (95%)
1975		8.108,7	6.932,7	9.284,7
1976		8.693,6	7.427,2	9.960,0
1977		9.251,9	8.031,8	10.472,0
1978		9.394,9	8.214,2	10.576,0
1979		9.208,3	7.913,5	10.503,0
1980		8.896,5	7.231,7	10.561,0
1981		8.944,1	6.129,1	11.759,0
1982		9.261,9	6.271,9	12.252,0
1983		9.139,8	5.502,8	12.777,0
1984		8.817,5	4.489,0	13.146,0
1985		8.518,1	4.150,2	12.886,0
1986		9.128,4	5.352,1	12.905,0
1987		11.106,0	8.385,7	13.827,0
1988	8.000	15.802,0	13.653,0	17.951,0
1989	10.625	21.034,0	18.806,0	23.262,0
1990	12.000	25.284,0	21.457,0	29.110,0
1991	14.250	30.285,0	23.757,0	36.812,0
1992	16.750	34.651,0	25.778,0	43.524,0
1993	23.000	33.890,0	25.560,0	42.221,0
1994	24.500	28.675,0	23.275,0	34.076,0
1995	22.750	24.870,0	21.364,0	28.376,0
1996	22.000	23.792,0	20.754,0	26.831,0
1997	24.750	22.507,0	19.889,0	25.125,0
1998	23.500	20.425,0	18.469,0	22.382,0
1999	21.700	20.008,0	18.118,0	21.898,0
2000	22.250	20.235,0	18.397,0	22.074,0
2001	22.236	19.739,0	18.057,0	21.420,0
2002	21.351	19.138,0	17.683,0	20.592,0
2003	21.364	18.467,0	16.971,0	19.962,0
2004	20.585	17.923,0	16.236,0	19.610,0
2005	20.272	17.300,0	16.025,0	18.576,0
2006	19.671	16.259,0	15.180,0	17.339,0
2007	18.759	15.098,0	13.613,0	16.583,0
2008	18.601	14.147,0	10.291,0	18.003,0

Fonte: Elaborazione su flussi informativi ministeriali

I.2.2. Caratteristiche dei soggetti in trattamento

I.2.2.1 Caratteristiche demografiche

Tabella I.2.7: Nuovi utenti ed utenti già in carico presso i Ser.T. Valori assoluti e tasso indicizzato. Anni 2000 - 2008

Anno	Valori assoluti			Tasso indicizzato (Base = 2000)	
	Nuovi utenti	Utenti già in carico	Totale utenti	Nuovi utenti	Utenti già in carico
2000	31.510	115.636	147.146	100,0	100,0
2001	32.942	117.458	150.400	104,5	101,6
2002	32.847	126.204	159.051	104,2	109,1
2003	34.182	129.334	163.516	108,5	111,8
2004	34.308	127.922	162.230	108,9	110,6
2005	35.255	126.750	162.005	111,9	109,6
2006	35.766	135.587	171.353	113,5	117,3
2007	35.731	136.572	172.303	113,4	118,1
2008	37.202	137.207	174.409	118,1	118,7

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Tabella I.2.8: Utenti x 1.000 residenti per genere. Anno 2008

Regione	Maschi	Femmine
Piemonte	10,1	2,0
Valle D'Aosta	6,2	1,5
Lombardia	7,3	1,2
Veneto	7,3	1,5
Friuli Venezia Giulia	6,6	1,5
Liguria	9,8	2,1
Emilia Romagna	7,0	1,5
Toscana	9,5	2,1
Umbria	9,9	2,2
Marche	6,4	1,3
Lazio	7,7	1,3
Abruzzo	6,0	0,7
Molise	6,7	0,8
Campania	8,6	0,7
Puglia	8,5	0,7
Basilicata	6,7	0,5
Calabria	4,9	0,4
Sicilia	5,8	0,5
Sardegna	8,7	1,1
P.A. Bolzano	3,7	1,1
P.A. Trento	4,7	1,2

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

**Tabella I.2.9:** Distribuzione percentuale dei nuovi utenti e del totale utenti per classe di età in Italia (dati 2008) e in Europa (dati 2006)

Classe di età	Nuovi utenti		Totale utenti	
	Italia	Europa	Italia	Europa
< 15 anni	0,3	1,5	0,1	1,0
15-19 anni	7,7	15,5	2,6	10,5
20-24 anni	18,6	23,5	10,4	20,2
25-29 anni	20,1	20,3	16,0	21,1
30-34 anni	17,8	15,6	18,7	18,2
35-39 anni	14,8	11,2	20,1	14,1
> 39 anni	20,7	12,5	32,1	15,0

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze – Bollettino Statistico 2008

Tabella I.2.10: Età media dei nuovi utenti e degli utenti già in carico per genere

Anno	Nuovi utenti		Utenti già in carico	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1991	26,1	25,9	28,5	27,9
1992	26,3	26,2	28,4	28,1
1993	27,3	27,1	28,7	28,4
1994	27,4	27,5	29,2	28,9
1995	28,1	28,0	29,8	29,8
1996	28,0	27,5	30,3	30,2
1997	28,0	27,6	30,6	30,4
1998	28,0	27,1	31,2	31,1
1999	28,2	27,6	31,6	31,4
2000	28,5	27,7	32,0	31,8
2001	29,1	28,2	32,4	32,0
2002	29,3	28,4	32,6	32,1
2003	29,4	28,4	33,0	32,5
2004	29,5	28,5	33,5	32,9
2005	29,9	29,1	33,9	33,5
2006	30,4	30,0	34,3	33,7
2007	30,4	30,1	34,6	33,9
2008	30,8	30,2	35,0	34,1

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

1.2.2.2 Assunzione di sostanze stupefacenti

Tabella I.2.11: Utenti in trattamento presso i servizi per le tossicodipendenze secondo la sostanza d'abuso primaria in Italia (dati 2008) ed Europa (dati 2006)

Uso primario	Italia	Europa
Oppiacei	0,7	0,5
Cocaina	0,2	0,2
Cannabis	0,1	0,2
Altre illegali	0,0	0,2

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze – Bollettino Statistico 2008

Tabella I.2.12: Distribuzione percentuale utenti in trattamento nei Ser.T. per tipo di sostanza primaria d'abuso. Anni 1991 - 2008

Anno	Eroina	Cocaina	Cannabis	Altri stimolanti	Altre droghe
1991	90,1	1,3	5,0	0,4	3,2
1992	91,2	1,3	4,6	0,3	2,7
1993	90,6	1,7	4,9	0,6	2,2
1994	88,5	1,9	5,1	0,4	4,1
1995	89,1	1,6	5,9	0,9	2,6
1996	88,7	1,8	5,8	0,9	2,7
1997	87,5	2,3	6,9	0,7	2,7
1998	85,6	3,2	7,6	0,9	2,8
1999	83,6	4,3	8,0	1,1	3,0
2000	82,7	5,3	8,0	1,1	2,7
2001	81,4	5,7	8,2	1,1	3,6
2002	79,5	6,9	9,1	1,1	3,5
2003	75,9	8,9	10,3	1,2	3,7
2004	73,3	11,2	10,7	1,1	3,8
2005	72,3	13,2	9,7	1,1	3,5
2006	71,3	14,0	9,6	1,1	3,9
2007	71,5	14,2	8,6	0,9	4,9
2008	69,9	15,6	8,8	0,9	4,8

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Tabella I.2.13/14: Percentuale di utenti in trattamento per sostanza primaria di eroina, cocaina, cannabis e altre sostanze. Anno 2008

Regione	Eroina	Cocaina	Cannabis	Altre sostanze
Abruzzo	66,4	8,3	9,1	16,1
Basilicata	83,1	11,1	5,5	0,2
Calabria	85,0	7,1	6,3	1,6
Campania	71,2	17,4	9,0	2,4
Emilia Romagna	75,2	14,9	8,4	1,5
Friuli Venezia	79,8	5,5	12,9	1,8
Lazio	76,7	14,1	6,8	2,3
Liguria	79,2	8,7	7,7	4,4
Lombardia	59,0	28,3	8,3	4,4
Marche	75,4	8,6	12,0	4,0
Molise	63,7	19,4	15,1	1,8
Piemonte	68,9	15,3	5,7	10,1
Puglia	66,6	16,5	13,9	2,9
Sardegna	79,9	12,3	3,9	3,9
Sicilia	61,5	20,1	10,1	8,2
Toscana	77,5	11,7	8,8	2,0
Trentino Alto Adige	81,7	4,8	7,0	6,6
Umbria	89,7	6,2	3,5	0,5
Valle d'Aosta	75,7	11,8	8,1	4,4
Veneto	71,8	11,6	12,6	4,0

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

**Tabella I.2.15:** Distribuzione percentuale utenti in trattamento nei Ser.T. per tipo di sostanza secondaria. Anni 1991 – 2008

Anno	Eroina	Cocaina	Cannabis	Altre droghe	Psico farmaci	Alcool
1991	1,3	11,7	41,5	7,6	25,3	12,6
1992	1,7	12,8	40,5	6,4	23,9	14,8
1993	2,2	14,5	40,8	6,7	21	14,8
1994	1,8	12,7	41,1	8,9	20,1	15,4
1995	2,2	13,5	41,5	7,7	20,2	14,9
1996	3,2	13,6	41,8	8,4	17,9	15
1997	2,1	15	40,1	11,5	16,9	14,4
1998	1,9	18,4	39,2	9,5	15,3	15,6
1999	2,2	21,3	34,8	14,1	14,2	13,5
2000	2,5	22,9	34,8	14,6	12,1	13
2001	3,4	25,1	36,2	9,3	12,1	13,7
2002	3	26,3	36	9,9	10,1	14,7
2003	3,7	28,4	34,4	10,2	9,3	14,1
2004	4,1	29,3	33	11,1	7,9	14,6
2005	4,3	30,1	32	11,9	7,6	14
2006	4,3	30,6	31,4	11,9	6,9	14,8
2007	4,9	31,8	29,4	12,2	6,4	15,3
2008	5,8	32,1	29,4	11,3	5,9	15,6

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Tabella I.2.16: Percentuale utenti che fanno uso iniettivo della sostanza primaria

Anno	Eroina	Cocaina	Benzodiazepine	Altri oppiacei
1997	67,9	21,2	35,1	25,5
1998	77,4	23,6	30,4	25,6
1999	74,5	14,5	10,2	37,9
2000	73,7	15,0	9,2	6,5
2001	71,3	14,9	8,7	3,2
2002	69,7	17,2	16,1	14,8
2003	68,0	15,5	15,9	9,5
2004	67,4	11,9	16,9	16,2
2005	66,1	13,9	17,1	16,4
2006	67,4	13,8	15,6	13,8
2007	64,1	16,6	16,1	13,9
2008	63,4	12,6	15,2	18,0

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

1.2.2.3 Lo studio multicentrico del Dipartimento Politiche Antidroga su un campione di 28.298 utenti dei Servizi per le tossicodipendenze del Centro-Nord Italia

Tabella I.2.17/18: Distribuzione percentuale del campione di utenti in trattamento presso i Ser.T. per tipo di utente. Anno 2008

Sostanza	Nuovi utenti	Utenti già assistiti
Sostanza d'abuso prevalente		
Oppiacei	46,0	77,0
Cocaina	31,7	17,4
Cannabis	18,7	4,3
Altre illegali	3,2	1,0
Uso iniettivo della sostanza		
Oppiacei	53,9	74,1
Cocaina	3,4	7,7
Altre illegali	0,0	3,2
Psicofarmaci	0,0	11,9

Fonte: Elaborazione su dati studio multicentrico Ser.T.

Tabella I.2.20: Distribuzione percentuale di utenti che assumono **oppiacei** come sostanza primaria e percentuale di utenti secondo l'uso di sostanze secondarie. Anno 2008

Sostanza	N	%
Solo oppiacei	7.076	38,6
Una secondaria		
Cocaina	4.674	58,5
Ecstasy	36	0,5
Cannabis	1.975	24,7
Alcol	826	10,3
2 o più secondarie		
Cocaina	2.774	84,8
Ecstasy	498	15,2
Cannabis	2.305	70,4
Alcol	1.008	30,8

Fonte: Elaborazione su dati studio multicentrico DPA sui Ser.T.

Tabella I.2.21: Distribuzione percentuale di utenti che assumono **cocaina** come sostanza primaria e percentuale di utenti secondo l'uso di sostanze secondarie. Anno 2008

Sostanza	N	%
Solo cocaina	2.463	46,9
Una secondaria		
Eroina	324	15,4
Ecstasy	39	1,9
Cannabis	875	41,5
Alcol	745	35,4
2 o più secondarie		
Eroina	220	32,3
Ecstasy	128	18,8
Cannabis	543	79,7
Alcol	424	62,3

Fonte: Elaborazione su dati studio multicentrico DPA sui Ser.T.

**Tabella I.2.22:** Distribuzione percentuale di utenti che assumono **cannabis** come sostanza primaria e percentuale di utenti secondo l'uso di sostanze secondarie. Anno 2008

Sostanza	N	%
Solo cannabis	1.121	59,9
Una secondaria		
Eroina	46	8,7
Ecstasy	25	4,7
Cocaina	223	42,2
Alcol	173	32,8
2 o più secondarie		
Eroina	85	38,1
Ecstasy	90	40,4
Cocaina	170	76,2
Alcool	96	43,0

Fonte: Elaborazione su dati studio multicentrico DPA sui Ser.T.

Tabella I.2.23: Distribuzione percentuale di utenti secondo la modalità di invio al servizio e per tipo di sostanza primaria di assunzione. Anno 2008

Modalità di accesso	Oppiacei	Cocaina	Cannabis
Scuola	0,0	0,0	0,0
Privato sociale	0,0	0,2	0,1
Comm. Medica locale	0,2	0,3	0,7
Servizi sociali	0,5	0,9	1,2
Autorità Giudiziarie	0,8	1,4	1,8
Medico di base	1,2	1,0	1,8
Strutture ospedaliere	1,4	1,8	2,2
Prefetture	2,7	7,9	39,1
Familiari / amici	4,6	8,3	10,2
SerT	8,1	2,3	1,4
Altro	9,9	26,5	21,7
Volontario	70,6	49,3	19,8

Fonte: Elaborazione su dati studio multicentrico DPA sui Ser.T

1.2.2.4 Studio sulla variazione della via di assunzione dell'eroina in nuovi soggetti consumatori afferenti al Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20 di Verona

Tabella I.2.24: Andamento percentuale delle diverse vie di assunzione dell'eroina. Anni 2006 – 2007 - 2008

	2006		2007		2008		Totale	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Via endovenosa (parenterale)	49	52,7	57	46,3	42	41,6	148	46,7
Via respiratoria (fumo o vapore)	38	40,9	62	50,4	56	55,4	156	49,2
Via inalatoria (sniffo)	6	6,5	4	3,3	3	3	13	4,1
Totale	93	100	123	100	101	100	317	100

Fonte: Elaborazione dati Dipartimento Dipendenze ULSS 20 Verona – Archivio Mfp

CAP I.3 IMPLICAZIONI E CONSEGUENZE PER LA SALUTE

I.3.1. Malattie infettive droga correlate

1.3.1.1. Diffusione di HIV e AIDS

Tabella I.3.1: Tasso di incidenza (casi x 1.000.000 ab.) di casi AIDS tra i consumatori di stupefacenti per via iniettiva negli Stati membri dell'EU. Anni 1996 – 2006

Paese	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Belgium	1,1	0,6	0,8	0,7	1,6	0,9	1	0,7	0,7	0,7	0,6
Bulgaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0
Czech Republic	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0,2	0	0,2
Denmark	3,4	2,1	0,8	1,3	1,3	1,9	0,7	2	0,7	0,7	0,7
Germany	3,1	2	1,4	1,4	1,4	1,2	0,9	1	0,9	0,6	0,6
Estonia	0	0	0	0	0	0	1,5	4,4	13,3	11,9	17,1
Ireland	6,9	2,5	1,4	1,9	0,3	0,8	1	2,5	1,7	2,4	0,2
Greece	0,8	1,1	0,4	0,4	1	0,2	0,2	0,5	0,2	0,5	0,4
Spain	108,4	77,7	54,8	44,2	38	31,3	28	26	21,9	18,5	15,1
France	16,3	7,2	5,9	5	4	4,2	3,4	2,8	2,6	1,9	1,2
Italy	51,9	31,4	19,9	16,3	12,9	12	10,9	10	9,2	7,2	5,3
Cyprus	0	0	0	0	0	0	0	1,4	0	0	0
Latvia	0	0	1,7	4,2	6,7	11,4	19,2	24,4	24,6	20,4	13,5
Lithuania	0	0	0,3	0,3	0	0,6	0	0,3	1,5	2	5
Luxembourg	4,9	4,8	7,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	4,4	0
Hungary	0	0	0	0,1	0	0	0	0,1	0	0,2	0
Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netherlands	3,2	2,8	1,7	1,5	0,8	0,5	0,5	0,8	0,5	1,2	0,4
Austria	3	2,9	2,9	3	2,5	3,1	2,4	1,5	1,6	1,7	0,5
Poland	1,4	1,7	1,7	2	1,6	1,8	1,8	2,3	0,5	2	1,4
Portugal	55,3	58	60,2	60,5	52,8	50,5	46,4	36,8	29,4	29,9	22,4
Romania	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1
Slovenia	0,5	0	0,5	0,5	0	0	0	0,5	0,5	0	0,5
Slovakia	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0
Finland	0,4	0,4	0	0	0,2	0,2	0,6	1,2	0,8	1,3	0,2
Sweden	2,5	1,2	0,9	0,9	0,6	0,9	0,8	0,6	1	0,4	0,3
United Kingdom	2,1	1,3	0,8	0,5	0,7	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3
Croatia	0	0,4	0,4	0,2	0,2	0	0,5	0	0,5	0	0,2
Turkey	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0
Norway	2,8	1,8	1,1	1,6	1,6	1,1	1,1	1,3	0,9	0,9	0,9

Fonte: Osservatorio Europeo per le Droghe e le Tossicodipendenze – Bollettino Statistico 2008



Tabella I.3.2/3: Test HIV. Anni 1991 – 2008

Anno	Utenti testati su utenti in carico	Test positivi su utenti testati	Test positivi nuovi utenti maschi	Test positivi nuovi utenti femmine	Test positivi utenti già in carico maschi	Test positivi utenti già in carico femmine
1991	55,2	28,8	15,3	19,8	33,8	41
1992	59,2	23,6	10,4	16,7	28,1	35,5
1993	57,1	23	12,2	17,8	25,4	32,2
1994	59,7	21,3	9	15,3	24	30,2
1995	56,5	19,4	9,5	17,3	20,8	29,3
1996	56,6	16,9	6,4	11,7	18,4	26,8
1997	55,1	15,7	6,2	9,6	16,6	25,6
1998	52,1	16,2	6,1	9,8	16,9	26,2
1999	48,7	15,2	5,6	7,9	16	25,1
2000	46	15,8	5,1	7,7	16,7	26
2001	47,7	14,8	4,7	7,2	15,5	25,4
2002	44	14,8	5,2	8,3	15,1	25,2
2003	44	14,2	4,4	7	14,8	23,9
2004	41,7	13,9	4,2	5	14,6	24,3
2005	40,6	13,8	3,3	3,7	14,9	23,1
2006	39,3	12	3,9	5	12,7	19,7
2007	39,5	11,9	3,3	4,1	12,6	20,4
2008	39,1	12	2,9	2,9	12,8	20,7

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Tabella I.3.4/5: Test HIV, per area geografica. Anno 2008

Regione	% testati	% positivi sui testati
Liguria	17,2	23,7
P.A. Bolzano	18,9	38,7
Abruzzo	21,4	4,7
Emilia Romagna	22,9	29,2
Toscana	24,4	13,2
Umbria	25,9	13,7
Sardegna	29,8	27,4
Lazio	38,1	10,1
Molise	38,4	1,8
Veneto	42,0	11,1
Piemonte	44,2	11,8
Lombardia	45,3	20,6
Valle d'Aosta	45,7	2,8
Sicilia	46,9	4,1
Puglia	50,2	8,1
Marche	50,6	5,2
Friuli Venezia Giulia	55,8	5,7
Campania	58,3	2,3
P.A. Trento	63,1	10,7
Calabria	63,5	3,5
Basilicata	66,8	2,0
Totale complessivo	41,0	12,0

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Tabella I.3.6: Ricoveri droga correlati per condizione di sieropositività HIV/AIDS e tipo di sostanza assunta. Anno 2006

Sostanza	% HIV sieropositività / AIDS conclamata	% Non HIV / AIDS
Oppiacei	82,5	21,9
Barbiturici	2,5	21,2
Cocaina	4,1	8,2
Cannabis	0,6	4,6
Pluri sostanze	3,9	6,2
Sostanze non specificate	6,5	37,8

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

1.3.1.2. Diffusione di Epatite virale B

Tabella I.3.7/8: Test HBV. Anni 1991 – 2008

Anno	Utenti testati su utenti in carico	Test positivi su utenti testati	Test positivi nuovi utenti maschi	Test positivi nuovi utenti femmine	Test positivi utenti già in carico maschi	Test positivi utenti già in carico femmine
1991	50,3	50,9	38,7	38,8	57	56,4
1992	54,2	48,7	38	38,4	54,2	53,1
1993	52,1	48,6	35,3	35,8	53,4	53,4
1994	55,3	48,3	36,9	33,5	52,9	51,1
1995	50,9	44,1	30,9	28,5	48,8	47,8
1996	53,2	43,8	30,2	25,8	48,1	46,4
1997	49,2	43,6	29,3	24,8	47	48
1998	46,9	45,3	28,8	26,8	48,6	50,4
1999	44,5	44,4	26,8	25,9	48,1	48,7
2000	42	44,5	23,5	21,1	49	47,8
2001	43,9	43,5	24,3	23,2	47,4	48,3
2002	39,8	43,4	24,7	22,2	46,4	49,4
2003	38,6	43,2	23,7	25	48,1	50,1
2004	38,1	43,6	23,1	23	47,2	50
2005	37,7	41,7	21,4	21,6	45,3	47
2006	36,5	39,5	19,9	20	42,4	46,8
2007	36,3	37,2	18,8	17,7	40,1	42,8
2008	41,9	32,3	14,5	9,5	35,9	37,6

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

**Tabella I.3.9/10:** HBV, per area geografica. Anno 2008

Regione	% utenti testati	% positivi su testati
Liguria	15,1	51,6
Toscana	24,5	46,2
Emilia Romagna	25,4	53,3
Basilicata	25,6	10,6
P.A. Bolzano	32,2	89,1
Lazio	32,7	33,8
Umbria	33,7	32,2
Veneto	37,4	35,3
Molise	38,3	35,9
Piemonte	40,0	49,4
Sardegna	41,3	63,5
Sicilia	43,9	30,9
Abruzzo	44,0	79,2
Valle d'Aosta	44,5	19,4
Marche	47,5	17,4
Friuli Venezia Giulia	49,7	16,3
Puglia	51,7	27,9
Calabria	54,1	18,9
P.A. Trento	56,6	43,5
Lombardia	56,7	20,6
Campania	69,0	13,5
Totale complessivo	41,9	32,3

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Tabella I.3.11: Percentuale dei ricoveri droga correlati per condizione di malattia/positività per le epatiti virali B e tipo di sostanza assunta. Anno 2006

Sostanza	Epatite B	Non Epatite B
Oppiacei	68,9	26,4
Barbiturici	1,6	19,9
Cocaina	6,0	7,8
Cannabis	1,6	4,3
Pluri sostanze	6,0	6,0
Sostanze non specificate	15,8	35,5

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

1.3.1.3. Diffusione di Epatite virale C

Tabella I.3.12/13: Test HCV. Anni 1997 – 2008

Anno	Utenti testati su utenti in carico	Test positivi su utenti testati	Test positivi nuovi utenti maschi	Test positivi nuovi utenti femmine	Test positivi utenti già in carico maschi	Test positivi utenti già in carico femmine
1997	48,1	67,3	47	44,8	71,9	73,7
1998	52,5	67,6	45,9	43,5	71,9	74,7
1999	51,5	66,9	41,9	42,8	71,6	75,1
2000	50,8	67,4	44,1	39,1	72	72,7
2001	52,6	66,3	41,4	38,6	71,2	71,5
2002	50,1	64,9	37,9	36,3	69,1	71,1
2003	49,3	64,9	36,6	37,2	71,1	71,8
2004	50	63,5	32,6	35,7	68,4	71
2005	46,5	61,4	29,1	32,3	66,9	69,9
2006	45,6	62	31	31,3	66,9	69,3
2007	45,6	62	30	30,5	65,4	68
2008	46,2	59,2	25,6	25,6	65,4	66,2

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Tabella I.3.14/15: HCV, per area geografica. Anno 2008

Regione	% utenti testati	% positivi su testati
Liguria	16,7	82,7
Valle d'Aosta	24,7	64,6
Toscana	30,7	67,8
Emilia Romagna	37,4	71,2
Lazio	38,2	53,9
Abruzzo	39,9	71,8
Umbria	41,4	67,7
P.A. Bolzano	42,8	88,0
Sicilia	43,6	55,9
Lombardia	45,5	59,4
Veneto	50,1	59,3
Piemonte	50,6	71,1
Sardegna	50,9	81,5
Marche	52,9	46,9
Molise	54,3	57,6
Puglia	57,4	57,4
Friuli Venezia Giulia	57,7	65,8
Basilicata	58,3	51,4
Campania	63,3	31,2
Calabria	67,8	43,8
P.A. Trento	70,2	69,2
Totale complessivo	46,0	59,0

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

**Tabella I.3.16:** Percentuale dei ricoveri droga correlati per condizione di malattia/positività per le epatiti virali C e tipo di sostanza assunta. Anno 2006

Sostanza	Epatite C	Non Epatite C
Oppiacei	75,1	20,4
Barbiturici	3,0	19,6
Cocaina	4,9	7,5
Cannabis	1,4	4,2
Pluri sostanze	5,0	5,7
Sostanze non specificate	10,6	34,7

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

1.3.1.4. Diffusione di Tubercolosi

Tabella I.3.17: Percentuale dei ricoveri droga correlati per condizione di malattia/positività per TBC e tipo di sostanza assunta. Anno 2006

Sostanza	TBC	Non TBC
Oppiacei	84,1	26,6
Barbiturici	1,4	19,8
Cocaina	1,4	7,8
Cannabis	1,4	4,3
Pluri sostanze	2,9	6,1
Sostanze non specificate	8,7	35,4

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

I.3.2. Altre implicazioni e conseguenze per la salute droga correlate

1.3.2.1. Ricoveri droga correlati

Tabella I.3.18: Tasso di ospedalizzazione (ricoveri x 100.000 residenti) per classi di età e genere. Anno 2006

Classe di età	Maschi	Femmine	Italia
Meno di 15 anni	8,1	9,7	8,9
15-19 anni	31,0	31,1	31,1
20-24 anni	78,3	44,1	61,5
25-29 anni	91,9	50,2	71,4
30-34 anni	106,5	58,6	82,8
35-39 anni	119,6	57,5	88,9
40-44 anni	108,4	62,5	85,5
45-49 anni	63,2	53,9	58,5
50-54 anni	31,6	38,5	35,1
55-59 anni	18,1	29,5	23,9
60-64 anni	4,6	6,8	5,9
Oltre 64 anni	57,4	106,3	82,8

Fonte: Elaborazione su dati SDO - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Tabella I.3.19: Tasso di ospedalizzazione standardizzato (ricoveri x 100.000 residenti) per disturbi droga correlati. Anno 2006

Regione	% ospedalizzazione
Basilicata	23,3
Calabria	23,5
Sicilia	24,2
Friuli Venezia Giulia	27,7
Veneto	30,2
Puglia	30,8
Campania	31,2
Molise	36,8
Valle d'Aosta	41,5
Piemonte	42,8
Marche	43,1
Toscana	44,9
Umbria	45,3
Lombardia	50,7
Trentino Alto Adige	54,8
Abruzzo	56,3
Lazio	57,1
Emilia Romagna	57,5
Sardegna	58,3
Liguria	77,9
Totale complessivo	42,7

Fonte: Elaborazione su dati SDO - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

**Tabella I.3.20:** Tasso di ospedalizzazione (ricoveri x 100.000 residenti) per disturbi droga correlati, nei giovani di età inferiore a 15 anni e tra 15 e 19 anni. Anno 2006

Regione	Tasso di ospedalizzazione	
	< 15 anni	15 - 19 anni
Molise	0,0	40,3
Basilicata	3,5	11,3
Calabria	4,2	10,1
Veneto	5,6	17,2
Puglia	5,9	22,2
Sicilia	6,8	14,9
Campania	7,9	23,1
Emilia Romagna	8,4	43,1
Marche	9,0	37,3
Lazio	9,1	31,1
Friuli Venezia Giulia	9,6	25,7
Piemonte	9,6	17,4
Abruzzo	9,7	21,0
Liguria	10,1	45,0
Lombardia	10,1	45,2
Trentino Alto Adige	10,7	54,1
Toscana	10,9	27,9
Sardegna	11,3	42,9
Umbria	16,6	34,1
Valle D'Aosta	18,3	0,0

Fonte: Elaborazione su dati SDO - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Tabella I.3.21: Percentuale dei ricoveri per sostanza d'abuso secondo il genere dei pazienti ricoverati. Anno 2006

Sostanza	Maschi	Femmine	Totale ricoveri	% ricoveri
Amfetamine	54	37	91	0,3
Allucinogeni	139	42	181	0,7
Antidepressivi	260	655	915	3,5
Cannabinoidi	926	210	1.136	4,3
Poliassunzioni	1.092	501	1.593	6
Cocaina	1.653	411	2.064	7,8
Barbiturici	1.879	3.331	5.210	19,8
Oppio	5.439	1.600	7.039	26,7
Sostanze non specificate	3.653	4.477	8.130	30,8

Fonte: Elaborazione su dati SDO - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Tabella I.3.22: Tasso di ospedalizzazione (ricoveri x 100.000 residenti) per classi di età e sostanza assunta. Anno 2006

Classi di età	Oppiacei	Cocaina	Cannabinoidi	Barbiturici
Meno di 15 anni	0,3	0,2	0,2	2,3
15-19 anni	4,6	2,1	4,0	6,1
20-24 anni	15,8	6,3	7,4	8,0
25-29 anni	19,6	9,0	5,5	8,9
30-34 anni	26,6	9,6	4,5	11,3
35-39 anni	34,0	9,2	3,1	12,1
40-44 anni	34,3	6,5	2,4	13,7
45-49 anni	17,3	3,6	1,1	12,3
50-54 anni	6,4	1,6	0,8	9,6
55-59 anni	2,0	0,7	0,1	8,3
60-64 anni	0,2	0,1	0,0	2,2
Oltre 64 anni	3,7	0,4	0,3	33,7

Fonte: Elaborazione su dati SDO - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

1.3.2.2. Ricoveri droga correlati in comorbilità con malattie del sistema nervoso centrale e degli organi dei sensi

Tabella I.3.23: Percentuale dei ricoveri droga correlati per presenza concomitante di patologie del sistema nervoso centrale, secondo la sostanza d'abuso. Anno 2006

Sostanza	Malattie Infiammatorie		Malattie Sistema Nervoso Periferico	
	N	%	N	%
Oppio	241	33,5	92	66,2
Barbiturici	373	51,8	26	18,7
Cocaina	51	7,1	13	9,4
Cannabinoidi	26	3,6	6	4,3
Antidepressivi	29	4	2	1,4
Totale	720	100	139	100

Fonte: Elaborazione su dati SDO - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

1.3.2.3. Ricoveri droga correlati in comorbilità con malattie del sistema circolatorio

Tabella I.3.24: Percentuale dei ricoveri droga correlati per presenza concomitante di patologie del sistema circolatorio, secondo la sostanza d'abuso. Anno 2006

Sostanza	Ipertensione		Ischemie		Altro cuore		Altro sistema circolatorio	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Oppio	155	25	32	17,4	193	31,7	186	84,2
Barbiturici	367	59,1	89	48,4	315	51,7	14	6,3
Cocaina	46	7,4	51	27,7	55	9	17	7,7
Cannabinoidi	10	1,6	1	0,5	9	1,5	0	0
Antidepressivi	43	6,9	11	6	37	6,1	4	1,8
Totale	621	100	184	100	609	100	221	100

Fonte: Elaborazione su dati SDO - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali



1.3.2.4. Ricoveri droga correlati in comorbilità con malattie dell'apparato respiratorio

Tabella I.3.25: Distribuzione percentuale dei ricoveri droga correlati per presenza di patologie dell'apparato respiratorio, secondo la sostanza d'abuso. Anno 2006

Sostanza	Vie respiratorie		Mal. Polmonari Croniche		Altro sistema respiratorio	
	N	%	N	%	N	%
Oppio	73	65,8	169	50,6	271	47,2
Barbiturici	17	15,3	118	35,3	200	34,8
Cocaina	8	7,2	27	8,1	43	7,5
Cannabinoidi	6	5,4	9	2,7	3	0,5
Antidepressivi	7	6,3	11	3,3	57	9,9

Fonte: Elaborazione su dati SDO - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

I.3.3. Incidenti stradali droga correlati

I.3.3.1 Quadro generale

Tabella I.3.26: Tasso standardizzato di mortalità per incidente stradale (decessi x 100.000 residenti). Anno 2007

Regione	Tasso standardizzato di mortalità
Campania	5,5
Liguria	5,7
Molise	6,2
Basilicata	6,3
Calabria	6,4
Sicilia	7,1
Valle d'Aosta	8,0
Lombardia	8,1
Trentino Alto Adige	8,7
Toscana	8,9
Puglia	9,0
Piemonte	9,0
Sardegna	9,0
Abruzzo	9,1
Marche	9,6
Lazio	9,6
Friuli Venezia Giulia	10,2
Umbria	10,5
Veneto	11,3
Emilia Romagna	12,6
Italia	8,7

Fonte: Elaborazione su dati ACI - ISTAT

I.3.4. Mortalità acuta droga correlata

Tabella I.3.27: Decessi per intossicazione acuta di stupefacenti secondo il genere. Anni 1999 - 2008

Classe di età	Maschi	Femmine	Totale
1999	897	105	1.002
2000	931	85	1.016
2001	737	88	825
2002	478	42	520
2003	454	63	517
2004	602	51	653
2005	602	51	653
2006	492	59	551
2007	546	60	606
2008	450	52	502

Fonte: Elaborazione su dati del Ministero dell'Interno – DCSA

Tabella I.3.28: Decessi per intossicazione acuta di stupefacenti in Europa e in Italia. Anni 1985 – 2005 (Anno base 1985=100)

Anno	Decessi	Italia	Europa
1985	242	100	100
1986	292	120,7	110,2
1987	543	224,4	154,7
1988	809	334,3	207,9
1989	974	402,5	277,9
1990	1.161	479,8	369,3
1991	1.383	571,5	480,6
1992	1.217	502,9	481,7
1993	888	366,9	419,2
1994	867	358,3	436,2
1995	1.195	493,8	470,6
1996	1.566	647,1	533,7
1997	1.160	479,3	485,1
1998	1.081	446,7	514,4
1999	1.002	414,0	547,3
2000	1.016	419,8	579,5
2001	825	340,9	559,4
2002	520	214,9	475,1
2003	517	213,6	441,7
2004	653	269,8	469,3
2005	653	269,8	478,7

Fonte: Elaborazione su dati del Ministero dell'Interno - DCSA e Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze - Bollettino Statistico 2008

**Tabella I.3.29:** Decessi per intossicazione acuta di stupefacenti per classe di età. Maschi/Femmine. Anni 2004 - 2008

Classe di età	2004	2005	2006	2007	2008
Maschi – Valori assoluti					
Meno di 15 anni	0	0	0	0	1
15-19 anni	14	12	10	8	8
20-24 anni	56	41	32	37	35
25-29 anni	103	91	76	90	57
30-34 anni	151	139	105	121	93
35-39 anni	137	162	129	122	108
Oltre 39 anni	141	157	140	168	148
Totale	602	602	492	546	450
Maschi – Valori percentuali					
Meno di 15 anni	0	0	0	0	0,2
15-19 anni	2,3	2,0	2,0	1,5	1,8
20-24 anni	9,3	6,8	6,5	6,8	7,8
25-29 anni	17,1	15,1	15,4	16,5	12,7
30-34 anni	25,1	23,1	21,3	22,2	20,7
35-39 anni	22,8	26,9	26,2	22,3	24,0
Oltre 39 anni	23,4	26,1	28,5	30,8	32,9
Totale	100	100	100	100	100
Femmine – Valori assoluti					
Meno di 15 anni	0	0	0	0	0
15-19 anni	3	2	2	3	6
20-24 anni	6	5	6	9	6
25-29 anni	11	6	8	8	8
30-34 anni	8	8	13	9	8
35-39 anni	13	14	13	7	7
Oltre 39 anni	10	16	17	24	17
Totale	51	51	59	60	52
Femmine – Valori percentuali					
Meno di 15 anni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15-19 anni	5,9	3,9	3,4	5,0	11,5
20-24 anni	11,8	9,8	10,2	15,0	11,5
25-29 anni	21,6	11,8	13,6	13,3	15,4
30-34 anni	15,7	15,7	22,0	15,0	15,4
35-39 anni	25,5	27,5	22,0	11,7	13,5
Oltre 39 anni	19,6	31,4	28,8	40,0	32,7
Totale	100	100	100	100	100

Fonte: Elaborazione su dati del Ministero dell'Interno - DCSA

Tabella I.3.30: Decessi per intossicazione acuta di stupefacenti secondo l'area geografica di decesso (*). Anni 1999 - 2008

Anno	Nord-Occidentale	Nord-Orientale	Centro	Meridione e Isole	Totale
1999	303	242	217	232	994
2000	285	223	232	275	1.015
2001	200	190	214	218	822
2002	104	68	192	155	519
2003	103	87	148	179	517
2004	156	85	182	228	651
2005	118	107	202	226	653
2006	98	101	186	164	549
2007	90	113	208	194	605
2008	86	84	161	170	501

(*) Il totale differisce rispetto alla tabella precedente in relazione ai decessi di italiani all'estero

Fonte: Elaborazione su dati del Ministero dell'Interno - DCSPA

Tabella I.3.31: Tasso di mortalità per intossicazione acuta da stupefacenti (decessi x 100.000 residenti). Anno 2008

Regione	Tasso di mortalità
Trentino Alto Adige	0,3
Calabria	0,5
Lombardia	0,6
Basilicata	0,8
Puglia	0,8
Sicilia	0,9
Emilia Romagna	0,9
Piemonte	1,0
Veneto	1,1
Marche	1,2
Valle d'Aosta	1,2
Sardegna	1,4
Toscana	1,4
Liguria	1,5
Friuli Venezia Giulia	1,6
Campania	1,7
Molise	1,9
Lazio	2,3
Abruzzo	2,3
Umbria	4,1
Italia	1,2

Fonte: Elaborazione su dati ACI - ISTAT

Tabella I.3.32: Decessi per overdose nella popolazione straniera. Anni 1999 - 2008

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
% stranieri	2,8	3,6	3,6	4,6	3,7	7	4,8	6,7	7,3	6

Fonte: Elaborazione su dati del Ministero dell'Interno - DCSPA



I.3.5. Mortalità tra i consumatori di droga

Tabella I.3.33: Percentuale dei ricoveri droga correlati con esito di decesso e non, secondo la sostanza d'abuso. Anno 2006

Sostanza	Deceduti	Non deceduti
Oppiacei	37,4	26,6
Barbiturici	10,3	19,8
Cocaina	5,2	7,8
Cannabis	2,3	4,3
Pluri sostanze	6,9	6,0
Sostanze non specificate	31,6	30,8

Fonte: Elaborazione su dati SDO - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

CAP I.4 IMPLICAZIONI SOCIALI

I.4.1. Esclusione sociale

I.4.1.1. Disoccupazione

Tabella I.4.1: Distribuzione percentuale degli utenti disoccupati secondo la sostanza di assunzione e il tipo di contatto con il servizio. Anno 2008

Sostanza	Nuovo		Vecchio		Totale	
	N	%	N	%	N	%
Oppioidi	640	55,8	4.719	78,2	5.359	74,6
Cocaina	375	32,7	1.054	17,4	1.429	19,9
Cannabinoidi	110	9,6	193	3,2	303	4,2
Altre sostanze illegali	19	1,6	48	0,8	67	0,9
Altro	3	0,3	23	0,4	26	0,4
Totale	1.147	100	6.037	100	7.184	100

Fonte: Elaborazione su dati studio multicentrico DPA sui Ser.T. 2008

I.4.1.2. Assenza di fissa dimora

Tabella I.4.2: Distribuzione percentuale degli utenti senza fissa dimora secondo la sostanza di assunzione e il tipo di contatto con il servizio. Anno 2008

Sostanza	Nuovo		Vecchio		Totale	
	N	%	N	%	N	%
Oppioidi	428	43,3	2.575	74,4	3.003	67,5
Cocaina	298	30,2	739	21,4	1.037	23,3
Cannabinoidi	239	24,2	120	3,5	359	8,1
Altre sostanze illegali	19	1,9	17	0,5	36	0,8
Altro	4	0,4	8	0,2	12	0,3
Totale	988	100	3.459	100	4.447	100

Fonte: Elaborazione su dati studio multicentrico DPA sui Ser.T. 2008



I.4.2. Criminalità droga-correlata

I.4.2.1. Adulti tossicodipendenti ristretti in carcere

Tabella I.4.3: Numero di ingressi complessivi negli istituti penitenziari e percentuale di soggetti assuntori di sostanze illecite. Anni 2001 – 2008

Anno	Totale ingressi	Tossicodipendenti	% Tossicodipendenti sul totale ingressi
2001	78.649	22.808	29%
2002	81.185	24.356	30%
2003	81.790	23.719	29%
2004	82.275	24.683	30%
2005	89.887	25.168	28%
2006	90.714	24.493	27%
2007	90.441	24.371	27%
2008	92.800	30.528	33%
Differenze percentuali			
2008 rispetto al 2004	12,8%	23,7%	10%
2008 rispetto al 2007	2,6%	25,3%	22%

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

I.4.2.2. Minori transitati per i servizi di giustizia minorile

Tabella I.4.6/7: Minori assuntori di sostanze stupefacenti transitati per i Servizi di Giustizia Minorile per sostanza assunta e per nazionalità. Anni 2002 - 2008

Anno	Cannabinoidi	Cocaina	Eroina	Altre droghe	Totale
Italiani					
2002	659	54	66	44	823
2003	550	47	43	27	667
2004	615	58	53	26	752
2005	549	84	43	40	716
2006	477	63	37	35	612
2007	606	65	57	18	746
2008	703	79	56	25	863
Stranieri					
2002	195	33	20	29	277
2003	201	26	26	18	271
2004	213	26	25	16	280
2005	197	33	30	31	291
2006	163	31	25	26	245
2007	169	32	30	20	251
2008	144	26	25	23	218

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile

Tabella I.4.9: Minori assuntori di stupefacenti transitati per i Servizi della Giustizia Minorile per tipo di reato. Anni 2002 - 2008

Tipo di reato	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Contro la persona	62	34	34	39	38	33	52
Rapina	206	192	210	180	149	197	189
Furto	231	192	183	161	140	198	149
Altri contro il patrimonio	38	24	43	44	27	24	48
Violazione legge stupefacenti	553	490	550	567	492	536	629
Altri delitti e contravvenzioni	10	6	12	16	11	9	14
Totale	1.100	938	1.032	1.007	857	997	1.081

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile

Tabella I.4.10: Percentuale ingressi per tipo di reato di minori assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei servizi di giustizia minorile. Anno 2008

Tipo di reato	CPA	IPM	USSM	Comunità
Contro la persona	1,7	8,3	4,9	5,8
Rapina	15,0	32,5	12,0	27,9
Furto	15,9	11,4	10,3	8,1
altro	3,8	3,8	4,7	3,5
Violazione legge stupefacenti	63,4	43,3	64,9	54,7
Altri delitti e contravvenzioni	0,2	0,7	3,2	0,0

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile



CAP I.5 MERCATO DELLA DROGA

I.5.2. Sequestri di sostanze stupefacenti

I.5.2.1. Operazioni e sequestri

Tabella I.5.1: Operazioni antidroga effettuate dalle FFOO e quantità di cannabis (chilogrammi) sequestrata. Anno 2008

Regione	Operazioni Antidroga		Cannabis	
	N	%	KG	%
Abruzzo	582	2,59	119,17	0,33
Basilicata	120	0,53	68,36	0,19
Calabria	717	3,19	268,05	0,73
Campania	2.105	9,37	1.526,60	4,18
Emilia Romagna	1.875	8,34	2.533,80	6,94
Friuli Venezia Giulia	3.89	1,73	40,33	0,11
Lazio	2.918	12,99	5.773,14	15,82
Liguria	1.021	4,54	3.471,10	9,51
Lombardia	4.222	18,79	10.062,74	27,58
Marche	563	2,51	139,15	0,38
Molise	70	0,31	12,93	0,04
Piemonte	1.074	4,78	3.178,71	8,71
Puglia	1.139	5,07	645,54	1,77
Sardegna	814	3,62	609,66	1,67
Sicilia	1.211	5,39	4.746,59	13,01
Toscana	1.522	6,77	1.869,55	5,12
Trentino Alto Adige	452	2,01	205,23	0,56
Umbria	397	1,77	102,07	0,28
Valle d'Aosta	28	0,12	14,66	0,04
Veneto	1.251	5,57	1.099,57	3,01
Totale	22.470	100,00	36.486,95	100,00

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

Tabella I.5.2: Quantità di cocaina e di eroina sequestrate nel 2008

Regione	Cocaina KG		Eroina KG	
	KG	%	KG	%
Abruzzo	11,31	0,28	100,24	7,57
Basilicata	0,77	0,02	0,36	0,03
Calabria	28,29	0,69	4,41	0,33
Campania	401,90	9,77	43,24	3,27
Emilia Romagna	152,43	3,71	127,53	9,63
Friuli Venezia Giulia	11,99	0,29	8,52	0,64
Lazio	614,23	14,94	106,95	8,08
Liguria	637,12	15,49	55,68	4,21
Lombardia	1.604,31	39,02	488,40	36,89
Marche	24,04	0,58	45,35	3,43
Molise	0,71	0,02	0,07	0,01
Piemonte	59,19	1,44	12,71	0,96
Puglia	51,04	1,24	100,73	7,61
Sardegna	27,48	0,67	6,45	0,49
Sicilia	94,34	2,29	16,73	1,26
Toscana	151,05	3,67	82,31	6,22
Trentino Alto Adige	124,29	3,02	22,80	1,72
Umbria	23,19	0,56	4,24	0,32
Valle d'Aosta	1,02	0,02	0,00	0,00
Veneto	93,29	2,27	97,19	7,34
Totale	4.111,99	100,00	1.323,91	100,00

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

**Tabella I.5.3:** Quantità di anfetaminici e delle piante di cannabis sequestrate nel 2008

Regione	Droghe sintetiche		Cannabis piante	
	KG	%	KG	%
Abruzzo	25	0,04	61	0,04
Basilicata	0	0,00	1.268	0,86
Calabria	908	1,58	59.479	40,15
Campania	8.071	14,08	4.169	2,81
Emilia Romagna	4.807	8,38	1.474	0,99
Friuli Venezia Giulia	27	0,05	193	0,13
Lazio	915	1,60	2.621	1,77
Liguria	305	0,53	527	0,36
Lombardia	17.521	30,56	1.664	1,12
Marche	2.887	5,04	464	0,31
Molise	133	0,23	54	0,04
Piemonte	3.012	5,25	17.097	11,54
Puglia	245	0,43	25.113	16,95
Sardegna	2.532	4,42	2.798	1,89
Sicilia	2.716	4,74	27.160	18,33
Toscana	7.016	12,24	696	0,47
Trentino Alto Adige	1.036	1,81	148	0,10
Umbria	147	0,26	102	0,07
Valle d'Aosta	9	0,02	21	0,01
Veneto	5.021	8,76	3.043	2,05
Totale	57.333	100,00	148.152	100,00

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

Tabella I.5.4: Quantitativi di sostanze stupefacenti sequestrati dalle FFOO nell'ambito delle operazioni antidroga. Anni 1993 - 2008

Anno	Cocaina (KG)	Eroina (KG)	Cannabis (KG)	Droghe sintetiche (Dosi)
1993	1.100,8	650,8	12.021	95.929
1994	6.635,3	1.150,2	18.932	124.628
1995	2.603,0	954,5	15.392	203.401
1996	2.387,2	1.270,2	11.870	168.591
1997	1.649,7	476,7	60.751	186.418
1998	2.163,1	715,0	55.131	138.397
1999	2.979,6	1.310,0	68.255	299.153
2000	2.367,8	1.011,9	47.337	579.349
2001	1.812,8	2.058,1	54.278	315.779
2002	4.042,2	2.593,4	45.140	403.337
2003	3.538,7	2.591,7	40.520	251.570
2004	3.588,7	2.556,8	19.914	379.848
2005	4.380,2	1.373,8	25.684	329.804
2006	4.638,1	1.328,8	24.673	133.979
2007	3.927,6	1.899,8	24.320	393.457
2008	4.112,0	1.323,9	36.487	57.333

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

I.5.3. Prezzo e purezza

I.5.3.1. Prezzo

Tabella I.5.5: Prezzo medio (in Euro) per dose di sostanza stupefacente. Anni 2002 - 2008

Sostanza	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Hashish	7,7	7,7	7,5	8,8	7,6	8,4	8,8
Marijuana	5,9	6,0	6,1	5,9	5,8	6,6	7,2
Eroina nera	64,0	58,5	54,9	54,4	53,0	50,9	46,8
Eroina bianca	84,0	83,0	81,8	81,7	79,2	72,9	59,7
Cocaina	95,8	90,0	90,5	89,3	84,3	82,1	78,3
Ecstasy	22,2	22,2	21,2	19,9	24,2	18,8	18,8
LSD	24,7	26,5	25,8	27,7	29,3	29,2	28,6

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

I.5.3.2. Purezza

Tabella I.5.6: Percentuale media di sostanza pura riscontrata nelle sostanze rinvenute dalle FFOO negli anni dal 2001 al 2008

Anno	Cannabinoidi	Cocaina	Eroina	MDMA
2001	6	66	29	29
2002	7	62	16	25
2003	7	65	13	27
2004	7	59	18	31
2005	9	64	24	27
2006	6	49	20	22
2007	6	47	17	34
2008	6	47	21	25

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato

Tabella I.5.7: Variabilità nella quantità di principio attivo riscontrato nelle sostanze psicoattive illegali rinvenute dalle FFOO nel 2008.

Misura di sintesi	Cannabinoidi	Cocaina	Eroina	MDMA
minimo	0,1	0,8	1,0	5,0
media	5,8	47,0	21,0	25,0
massimo	17,0	88,0	71,0	67,0

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato



CAP II.2 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTRASTO ALLA DROGA

II.2.4. Strutture di trattamento socio-sanitario

Tabella II.2.2: Utenza e personale addetto ai servizi per le tossicodipendenze. Anni 2000 - 2008

Anno	Soggetti in trattamento nei Ser.T.	Personale addetto alle Tossicodipendenze
1997	138.218	6.719
1998	137.657	6.786
1999	142.651	7.020
2000	147.146	7.235
2001	150.400	7.003
2002	159.051	6.732
2003	163.516	7.214
2004	162.230	7.278
2005	162.005	7.283
2006	171.353	7.214
2007	174.362	7.278
2008	174.408	7.283

Fonte: Elaborazioni su dati Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

Tabella II.2.3: Strutture socio-sanitarie per tossicodipendenti. Anni 1991 - 2008

Anno	Servizi Tossicodipendenze attivi	Strutture socio riabilitative attive al 31.12.
1991	518	996
1992	526	1.175
1993	536	1.249
1994	535	1.279
1995	515	1.368
1996	513	1.372
1997	518	1.348
1998	554	1.347
1999	555	1.351
2000	555	1.335
2001	556	1.302
2002	557	1.269
2003	545	1.261
2004	539	1.230
2005	550	1.212
2006	544	1.178
2007	551	1.162
2008	555	1.124

Fonte: Elaborazioni su dati Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno - DCDS

CAP III.2 TRATTAMENTI SOCIO SANITARI

III.2.2. Trattamenti erogati dai Servizi per le Tossicodipendenze

Tabella III.2.4: Percentuale di utenti sottoposti a trattamento farmacologico, per tipologia. Anni 1992 – 2008

Anno	% utenti trattati con terapia farmacologica sul totale utenti trattati	% utenti trattati con Metadone	% utenti trattati con Naltrexone
1992	62,9	32,9	8,6
1993	59,7	33,2	7,6
1994	60,0	36,7	7,4
1995	64,2	43,0	6,7
1996	63,5	42,9	6,9
1997	61,3	43,6	6,1
1998	63,7	48,1	5,1
1999	64,5	49,7	4,4
2000	64,1	51,9	3,3
2001	62,8	51,2	2,6
2002	62,5	50,9	2,6
2003	61,1	50,2	1,5
2004	60,0	49,2	1,3
2005	60,4	51,0	0,9
2006	62,1	52,2	0,8
2007	63,9	54,5	0,7
2008	63,0	54,0	0,0

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

Tabella III.2.5: Percentuale di utenti sottoposti a terapia farmacologica con metadone, secondo la durata della terapia. Anni 1997 – 2008

Anno	% utenti trattati con Metadone a BREVE termine	% utenti trattati con Metadone a MEDIO termine	% utenti trattati con Metadone a LUNGO termine
1997	11,1	10,0	22,5
1998	11,4	12,0	24,7
1999	10,3	12,4	27,0
2000	10,0	12,6	29,3
2001	8,5	11,8	30,9
2002	7,8	12,2	30,9
2003	7,7	11,1	31,4
2004	6,9	10,6	31,7
2005	7,4	10,4	33,2
2006	6,8	12,0	33,4
2007	6,3	10,7	37,5
2008	5,8	11,0	37,5

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

**Tabella III.2.6:** Percentuale di utenti sottoposti a terapia farmacologica con buprenorfina, secondo la durata della terapia. Anni 2000 - 2008

Anno	% utenti trattati con Buprenorfina a BREVE termine	% utenti trattati con Buprenorfina a MEDIO termine	% utenti trattati con Buprenorfina a LUNGO termine
2000	25,6	44,0	30,0
2001	20,0	38,4	41,6
2002	15,7	28,4	55,9
2003	14,5	28,9	56,6
2004	14,1	21,2	64,7
2005	13,0	23,0	64,0
2006	10,8	20,9	68,2
2007	11,0	18,5	70,4
2008	11,7	20,0	68,0

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

Tabella III.2.7: Distribuzione percentuale di nuovi utenti per tipo di trattamento e secondo la sostanza primaria di abuso. Anno 2008

Sostanza	Terapia farmacologia	Supporto psicologico	Intervento sociale	Altre prestazioni
Oppiacei	18,5	34,4	8,3	38,8
Cocaina	1,6	38,3	12,7	47,4
Cannabis	1,3	35,5	12,4	50,8

Fonte: Elaborazione su dati studio multicentrico DPA sui Ser.T.- 2008

Tabella III.2.8: Distribuzione percentuale di utenti già assistiti per tipo di trattamento e secondo la sostanza primaria di abuso. Anno 2008

Sostanza	Terapia farmacologia	Supporto psicologico	Intervento sociale	Altre prestazioni
Oppiacei	28,0	26,1	9,8	36,1
Cocaina	4,3	41,2	9,5	45,1
Cannabis	7,5	29,1	14,8	48,5

Fonte: Elaborazione su dati studio multicentrico Ser.T.

Tabella III.2.9: Distribuzione percentuale dell'utenza in trattamento farmacologico con metadone secondo la durata del trattamento ed il tipo di utenza. Anno 2008

Terapia a base di metadone			
	Metadone breve	Metadone medio	Metadone lungo
Nuovi utenti	38,1	43,4	18,6
Utenti già assistiti	13,2	27,9	58,9
Terapia a base di buprenorfina			
	Buprenorfina breve	Buprenorfina medio	Buprenorfina lungo
Nuovi utenti	35,4	45,6	19,0
Utenti già assistiti	10,8	33,6	55,6

Fonte: Elaborazione su dati studio multicentrico Ser.T.

III.2.3. Trattamenti erogati nelle strutture penitenziarie

Tabella III.2.11: Distribuzione percentuale dell'utenza assistita in carcere per durata del trattamento farmacologico con metadone. Anni 2000 - 2008

Anno	Metadone breve	Metadone medio	Metadone lungo
2000	59,3	24,8	15,9
2001	54,4	29,1	16,5
2002	39,6	38,3	22,1
2003	49,1	28,7	22,1
2004	40,9	35,3	23,8
2005	36,7	34,0	29,3
2006	27,9	47,7	24,4
2007	26,2	40,4	33,4
2008	25,6	44,7	29,7

Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali



CAP III.3 INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO

Tabella III.3.1: Andamento indicizzato(*) delle segnalazioni di illeciti reati in violazione della legge sugli stupefacenti (penali e non) negli Stati membri dell'UE. Anni 2001 - 2006

Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Totale segnalazioni (936.866; 2001)	100	108	114	130	135	136
Cannabis (550.878; 2001)	100	109	117	135	134	134
Eroina (77.242; 2001)	100	90	81	85	89	86
Cocaina (100.117; 2001)	100	119	128	148	167	161
Amfetamine (41.069; 2001)	100	104	130	151	133	141
Ecstasy (17.598; 2001)	100	115	99	136	115	102

(*) Valori indicizzati: variazione percentuale rispetto al valore dell'anno base = 2001

Fonte: Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze – Relazione Annuale 2008

Tabella III.3.2: Andamento indicizzato(*) delle segnalazioni di condotte illecite in violazione della legge sugli stupefacenti (art.73, art. 74, art.75 e art. 121) in Italia. Anni 2001 - 2006

Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Totale segnalazioni (77.608; 2001)	100	100	95	100	103	97
Cannabis (50.994; 2001)	100	98	94	95	96	87
Eroina (13.429; 2001)	100	90	71	73	75	77
Cocaina (11.122; 2001)	100	118	124	151	163	171
Droghe sintetiche (1.235; 2001)	100	102	99	107	90	87

(*) Valori indicizzati: variazione percentuale rispetto al valore dell'anno base = 2001

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la documentazione e la Statistica e Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

III.3.1. Interventi delle Forze dell'Ordine

III.3.1.1. Detenzione per uso personale di sostanze illecite

Tabella III.3.3: Segnalazioni ex art. 75 per regione - Valori assoluti, percentuali e tasso per 10.000 residenti. Anno 2007

Regione	Segnalazioni		
	N	%	Tasso per 10.000 residenti
Abruzzo	1.009	2,3	11,8
Basilicata	552	1,3	14,2
Bolzano	428	1,0	13,3
Calabria	1.659	3,8	12,5
Campania	2.615	6,0	6,7
Emilia Romagna	3.237	7,4	11,9
Friuli Venezia Giulia	349	0,8	4,4
Lazio	3.582	8,2	9,8
Liguria	1.853	4,2	18,5
Lombardia	5.525	12,6	8,7
Marche	1.056	2,4	10,7
Molise	155	0,4	7,5
Piemonte	3.867	8,8	13,7
Puglia	4.937	11,3	18,1
Sardegna	1.302	3,0	11,3
Sicilia	4.825	11,0	14,6
Toscana	3.413	7,8	14,6
Trento	174	0,4	5,2
Umbria	464	1,1	8,3
Valle d'Aosta	240	0,5	29,1
Veneto	2.549	5,8	8,0

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la documentazione e la Statistica

**Tabella III.3.4:** Distribuzione delle persone segnalate ex art. 75 secondo le principali fasce di età. Anni 1990 – 2008

Anno	< 14	15-17	18-20	21-22	23-25	26-28	29-30	> 30
1990	0,4	5,6	22	16	22	16	7	11
1991	0,3	5,7	23	16	20	16	7	12
1992	0,4	5,6	23	16	21	15	6	13
1993	0,4	5,6	23	16	21	14	7	14
1994	0,4	5,6	25	15	20	13	7	14
1995	0,3	7	26	16	19	13	7	14
1996	0,3	7	25	17	18	13	6	14
1997	0,4	6,6	26	16	17	12	6	14
1998	0,4	8,6	27	16	17	11	6	14
1999	0,4	8,6	27	16	17	12	5	14
2000	0,4	8,6	27	15	17	11	5	15
2001	0,4	8,6	28	16	17	11	5	14
2002	0,4	8,6	26	15	17	11	6	16
2003	0,4	8,6	26	15	17	11	5	17
2004	0,5	8,5	25	15	17	11	5	18
2005	0,4	7,6	23	16	16	12	6	19
2006	0,4	7,3	22	13	16	12	6	22
2007	0,3	7,7	22	13	15	12	6	24
2008	0,4	7,6	22	13	15	11	6	25

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la documentazione e la Statistica

Tabella III.3.5: Distribuzione percentuale delle persone segnalate ex art. 75 secondo il tipo di sostanza. Anni 1991 – 2008

Anno	Cannabis	Cocaina	Oppiacei	Altri stimolanti	Altre Droghe
1991	42,5	5,2	51,6	0,3	0,4
1992	48,9	6,2	43,9	0,7	0,3
1993	58,3	6,3	33,4	1,6	0,4
1994	65,8	4,7	27,3	1,7	0,4
1995	67,3	3,2	26,5	2,6	0,4
1996	69,5	3,8	22,8	3,3	0,7
1997	76,3	5,3	15,7	1,9	0,8
1998	79,1	6,1	12,3	1,5	1,1
1999	79,4	7,9	10,2	1,6	1,0
2000	80,7	6,7	10,0	1,2	1,3
2001	81,8	6,6	8,5	1,3	1,9
2002	81,2	8,2	7,1	1,2	2,3
2003	80,5	9,4	5,9	1,1	3,0
2004	78,7	10,4	6,7	1,1	3,1
2005	76,5	11,9	7,2	0,9	3,5
2006	74,0	14,4	8,8	0,9	1,9
2007	73,7	16,0	9,1	1,0	0,1
2008	71,2	15,1	10,7	0,6	2,5

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la documentazione e la Statistica

Tabella III.3.6: Sanzioni amministrative e richieste di invio a programma terapeutico in seguito a segnalazione ex art. 75. Anni 2004 – 2008

Anno	Richiesta programma terapeutico	Sanzioni amministrative
2004	9.265	7.814
2005	12.096	11.664
2006	6.713	8.180
2007	2.705	11.220
2008	1.078	13.823

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la documentazione e la Statistica

III.3.1.2. Deferiti alle Autorità Giudiziarie per reati in violazione al DPR 309/90

Tabella III.3.7: Denunce di persone in operazioni antidroga delle FFOO, percentuale di denunce di stranieri, di donne e minori. Anni 1993 – 2008

Anno	Denunce	% Stranieri	% Femmine	% Minori
1993	33.163	19,4	10,2	3,3
1994	36.143	22,5	9,1	3,6
1995	32.665	22,9	9,0	4,8
1996	32.995	22,4	8,8	4,1
1997	33.273	28,1	7,8	5,0
1998	33.367	31,7	7,6	5,2
1999	34.396	29,3	8,1	5,1
2000	34.366	28,8	8,3	5,0
2001	34.133	30,9	8,0	4,7
2002	33.184	29,7	9,1	4,2
2003	29.584	27,7	9,7	3,6
2004	31.481	27,9	9,3	3,6
2005	31.595	28,6	9,4	3,8
2006	33.032	29,0	9,3	3,2
2007	35.238	30,3	9,0	2,9
2008	35.097	32,5	8,7	3,2

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga - Stato e andamento nazionale del narcotraffico e attività di contrasto delle Forze di Polizia

**Tabella III.3.8:** Denunce per reati artt. 73 e 74 DPR 309/90 per regione di effettuazione delle operazioni. Anno 2008

Regione	Denunce art 73			Denunce art 74		
	N	%	Tasso per 10.000 residenti	N	%	Tasso per 10.000 residenti
Abruzzo	1.046	3	12,1	54	1,9	0,6
Basilicata	210	0,6	5,4	2	0,1	0,1
Calabria	1.238	3,5	9,2	269	9,6	2
Campania	3.332	9,5	8,5	410	14,6	1
Emilia Romagna	2.960	8,5	10,7	65	2,3	0,2
Friuli Venezia Giulia	602	1,7	7,6	1	0	0
Lazio	4.029	11,5	10,9	209	7,4	0,6
Liguria	1.517	4,3	15,2	33	1,2	0,3
Lombardia	6.238	17,8	9,8	414	14,7	0,6
Marche	859	2,5	8,6	72	2,6	0,7
Molise	122	0,3	5,8	11	0,4	0,5
Piemonte	1.570	4,5	5,5	4	0,1	0
Puglia	2.052	5,9	7,5	334	11,9	1,2
Sardegna	1.177	3,4	10,2	72	2,6	0,6
Sicilia	2.294	6,6	6,9	493	17,5	1,5
Toscana	2.433	6,9	10,3	105	3,7	0,4
Trentino Alto Adige	590	1,7	8,9	72	2,6	1,1
Umbria	712	2	12,5	103	3,7	1,8
Valle d'Aosta	39	0,1	4,7	0	0	0
Veneto	1.998	5,7	6,2	89	3,2	0,3

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

Tabella III.3.9: Denunce di persone in operazioni antidroga delle FFOO, per tipologia di sostanza illecita sequestrata. Anni 1993 – 2008

Anno	Cocaina	Eroina	Hashish	Marijuana	Droghe Sintetiche	Totale denunce
1993	4.568	15.930	9.129	1.217	664	31.508
1994	4.402	18.465	10.214	1.394	850	35.325
1995	4.243	15.160	9.792	1.589	1.031	31.815
1996	4.340	14.496	8.969	3.122	1.204	32.131
1997	4.931	12.465	7.877	6.417	851	32.541
1998	5.773	11.584	8.836	5.881	595	32.669
1999	7.850	9.937	10.729	4.359	792	33.667
2000	8.457	9.787	10.673	3.872	713	33.502
2001	8.221	9.670	10.631	4.199	660	33.381
2002	9.406	8.839	9.725	3.684	708	32.362
2003	9.497	6.801	8.775	2.594	733	28.400
2004	11.835	6.601	8.845	1.783	802	29.866
2005	12.172	6.480	8.297	1.792	638	29.379
2006	12.633	6.413	8.524	2.745	675	30.990
2007	13.078	6.560	8.937	2.412	562	31.549
2008	13.143	6.176	9.327	2.266	448	31.360

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga - Stato e andamento nazionale del narcotraffico e attività di contrasto delle Forze di Polizia

Tabella III.3.10 Soggetti deferiti all'Autorità Giudiziaria per stato del provvedimento, nazionalità, genere e tipo di reato. Anno 2008

Stato del provvedimento	Italiani	Stranieri	Maschi	Femmine	Art. 73	Art. 74
Arresto	80	84	81,7	77	81,4	78,2
In libertà	19,3	13,9	17,1	22,3	17,4	15,7
Irreperibilità	0,7	2,2	1,3	0,7	1,2	6

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

III.3.2. Interventi della Giustizia

III.3.2.1. Procedimenti penali pendenti e condanne

Tabella III.3.11: Andamento dei soggetti con procedimenti penali pendenti per violazione degli artt. 73 e 74 del DPR 309/90. Anni 2005 – 2008

	I sem 05	II sem 05	I sem 06	II sem 06	I sem 07	II sem 07	I sem 08	II sem 08
Art.73	141.580	146.599	154.546	158.361	169.792	176.191	178.186	180.610
Art.74	38.235	38.081	39.103	39.373	44.025	43.675	44.380	44.562
Totale	180.279	185.111	194.073	198.310	214.656	220.536	223.129	225.692

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Ufficio I Affari Legislativi Internazionali e Grazie

Tabella III.3.12: Soggetti condannati dall'Autorità Giudiziaria per violazione degli artt. 73 e 74 del DPR 309/90. Anni 2004 – 2008

Anno	Numero di Condanne per anno
2004	21.453
2005	19.995
2006	18.927
2007	18.014
2008	9.660

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Ufficio III Casellario, stima corretta per ritardo di notifica a cura del DPA

Tabella III.3.13: Età media dei soggetti condannati dall'Autorità Giudiziaria per violazione degli artt. 73 e 74 del DPR 309/90, per nazionalità. Anni 2004 - 2008

Anno	Età media Art 73		Età media Art 74 & 73+74	
	Italiani	Stranieri	Italiani	Stranieri
2004	30,4	28,5	33,6	31,2
2005	30,6	28,6	31,0	30,7
2006	31,0	29,0	32,1	30,9
2007	30,6	29,1	32,4	31,9
2008	30,9	29,2	31,7	30,1

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Ufficio III Casellario

**Tabella III.3.14:** Percentuale di soggetti recidivi secondo la nazionalità e il tipo di recidiva art. 99 codice penale

Tipo di recidiva	Italiani	Stranieri
comma 1 - generica	17,6	11,3
comma 4 - reiterata	8,2	2,6
comma 2 - specifica	12,1	8,0
comma 4 - reiterata specifica e/o infraquinquennali	21,4	31,7
comma 2 - infraquinquennali	8,0	11,9
comma 4 - reiterata specifica	11,1	6,3
comma 4 - reiterata infraquinquennali	10,1	6,7
comma 2 - specifica e infraquinquennali	10,0	20,2
Altre recidive	1,5	1,4

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Ufficio III Casellario

III.3.2.2. Ingressi negli istituti penitenziari per adulti

Tabella III.3.15: Ingressi complessivi negli istituti penitenziari e per reati in violazione del DPR 309/90, secondo la nazionalità. Anni 2001 - 2008

Anno	Italiani	Stranieri	Totale
Ingressi negli istituti penitenziari per qualsiasi reato			
2001	50.535	28.114	78.649
2002	51.035	30.150	81.185
2003	49.938	31.852	81.790
2004	50.026	32.249	82.275
2005	49.281	40.606	89.887
2006	47.426	43.288	90.714
2007	46.581	43.860	90.441
2008	49.701	43.099	92.800
Ingressi negli istituti penitenziari per reati in violazione del DPR 309/90			
2001	16.171	11.246	27.417
2002	15.311	9.648	24.959
2003	13.483	8.282	21.765
2004	13.007	8.385	21.392
2005	15.770	10.152	25.921
2006	15.239	10.160	25.399
2007	15.381	11.604	26.985
2008	16.652	12.143	28.795
% Ingressi negli istituti penitenziari per reati in violazione del DPR 309/90 su totale ingressi			
2001	32,0	40,0	34,9
2002	30,0	32,0	30,7
2003	27,0	26,0	26,6
2004	26,0	26,0	26,0
2005	32,0	25,0	28,8
2006	32,1	23,5	28,0
2007	33,0	26,5	29,8
2008	33,5	28,2	31,0

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Tabella III.3.16: Distribuzione dei soggetti entrati dalla libertà per violazione del DPR 309/90 per posizione giuridica, nazionalità e tipo di reato. Anno 2008

Posizione giuridica	Italiani	Stranieri	Art. 73	Art. 74
In attesa di primo giudizio	68,6	50,7	60,8	73,4
Appellante	13,7	24,9	18,6	3,7
Definitivo	10,7	13,4	11,7	16,4
Altra posizione	7,1	11,1	8,8	6,5

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria