

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. Studio epidemiologico sulla DUI nella Regione Toscana. (in corso di pubblicazione).
- AA.VV. The DRD-Standard, version 3.0. 2002; European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Lisbona.
- Amato L., Davoli, M., Ferri M., Faggiano F et al. *An overview of systematic reviews of the effectiveness of opiate maintenance therapies: available evidence to inform clinical practice and research.* J Subst Abuse Treat 28(4), 2005; 321-329.
- Baldo V., Cristofoletti M., Majori S., Cibin M., Peron C., Dal Zotto A., Zampieri N., Saia M., Trivello, R. *Relationship between pathological gambling, alcoholism and drug addiction.* Ann Ig 2, 2006; 147-153.
- Bargagli A. M., Faggiano F., Amato L., Salamina G., Davoli M., Mathis F., Cuomo L., Schifano P., Burroni P., Perucci C. A. *VEdeTTE, a longitudinal study on effectiveness of treatments for heroin addiction in Italy: study protocol and characteristics of study population.* Subst Use Misuse 41(14), 2006; 1861-1879.
- Bargagli A. M., Hickman M., Davoli M., Perucci C. A., Schifano P., Buster M., Brugal T., Vicente J. *Drug-related mortality and its impact on adult mortality in eight European countries.* Eur J Public Health 16(2), 2006; 198-202.
- Bizzarri J. V., Rucci P., Casalboni D., Randi S., Girelli M., Pojer F., Sbrana A. *Substance use and psychiatric symptoms in subjects referred to the drug addiction services by the prefecture.* Epidemiol Psychiatr Soc 16 (1), 2007; 73-78.
- Bizzarri J., Rucci P., Vallotta A., Girelli M., Scandolari A., Zerbetto E., Sbrana A., Iagher C., Dellantonio E. *Dual diagnosis and quality of life in patients in treatment for opioid dependence.* Subst Use Misuse 40 (12), 2005; 1765-1776.
- Carrà G., Clerici M. *The Italian Association on Addiction Psychiatry (SIPDip), formerly The Italian Association on Abuse and Addictive Behaviours.* Addiction 98 (8), 2003; 1039-1042.
- Carrà G., Scioli R., Monti M.C., Marinoni A. *Severity profiles of substance-abusing patients in Italian community addiction facilities: influence of psychiatric concurrent disorders.* Eur Addict Res 12 (2), 2006; 96-101.
- CCE La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte; COM 370 del 12 settembre 2001.
- CCE Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione Europea: il programma 1997-2001; COM 131 del 09 aprile 1997.
- Collins D.J., Lapsley H.M. *Economic evaluation of policies and programmes: further uses of estimates of the social costs of substance abuse.* Bulletin on Narcotics 2000, Volume LII, Nos. 1 and 2; United Nations Drug Control Programme.
- De Winter M., Cohen P. Langemijer M. *Methodological study to compare the effect of different methods of data collection on the prevalence of self-reported drug use in General Population Surveys.* EMCDDA Scientific Report.
- Del Colle E., Bagnara S., Antolini F., Castrucci R. Barrile, E. *Comunicazione e diffusione dei dati statistici ed aspetti distorsivi.* Rapporto di Indagine 06.04.2006; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.
- Di Fiandra T., Mariani, F. *Sistema di Monitoraggio dell'Abuso di Droghe. Progetto Finalizzato Tossicodipendenze.* 1984; Consiglio Nazionale delle Ricerche.
- Drummer O.H., Gerostamoulos G., Chu M., Swann P., Boorman M., Cairns I. *Drug in oral fluid in randomly selected drivers.* Forensic Science International 170, 2007; 105-110
- EMCDDA Recommended Draft Technical Tools and Guidelines - Key Epidemiological Indicator: Prevalence of problem drug use. EMCDDA 2004; Lisboa.
- Evans L. *Traffic Safety.* Science Serving Society 2004; Michigan
- Ferrara M., Gentile A., Langiano E., De Vito E., La Torre G., Ricciardi G. *Alter Ego. Drug and brain-information to prevent. Compared analysis of opinions, knowledge and habits among a multicentric sample of secondary school students about drug addiction.* J Prev Med Hyg 47 (1), 2006; 8-11.
- Ferri M., Bargagli,A. M., Faggiano,F., Belleudi,V., Salamina,G., Vigna-Taglianti F., Davoli M., Perucci C. A. *Mortality of drug users attending public treatment centers in Italy 1998-2001: a cohort study.* Epidemiol Prev 31 (5), 2007; 276-282.

- Ferri M., Davoli M., Perucci C. A. *Heroin maintenance treatment for chronic heroin-dependent individuals: a Cochrane systematic review of effectiveness.* J Subst Abuse Treat 30(1), 2006; 63-72.
- Frischer M., Hickman M., Kraus L., Mariani F., Wiessing L. *A comparison of different methods for estimating the prevalence of problematic drug misuse in Great Britain.* Addiction 96(10), 2001; 1465-1476.
- Gasquet I., Negre-Pages L., Fourrier A., Nachbaur G., El-Hasnaoui A., Kovess V., Lepine J.P. *Psychotropic drug use and mental psychiatric disorders in France; results of the general population ESEMeD/MHEDEA 2000 epidemiological study.* Encephale 31, 2005; 195-206.
- Gerra G., Bertacca S., Zaimovic A., Pirani M., Branchi B., Ferri M. *Relationship of personality traits and drug of choice by cocaine addicts and heroin addicts.* Subst Use Misuse 43 (3-4), 2008; 317-330.
- Gerra G., Borella F., Zaimovic A., Moi G., Bussandri M., Bubici C., Bertacca S. *Buprenorphine versus methadone for opioid dependence: predictor variables for treatment outcome.* Drug Alcohol Depend 75(1), 2004; 37-45.
- Gerra G., Ferri M., Polidori E., Santoro G., Zaimovic A., Sternieri E. *Long-term methadone maintenance effectiveness: psychosocial and pharmacological variables.* J Subst Abuse Treat 25, 2003; 1-8.
- Gerra, G., Fantoma, A., Zaimovic, A. (2006). *Naltrexone and buprenorphine combination in the treatment of opioid dependence.* J Psychopharmacol, 20(6), 2006; 806-814.
- Gerra, G., Leonardi, C., D'Amore, A., Strepparola, G., Fagetti, R., Assi, C., Zaimovic, A., & Lucchini, A. *Buprenorphine treatment outcome in dually diagnosed heroin dependent patients: A retrospective study.* Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 30(2), 2006; 265-272.
- Giovanardi D., Castellana C.N., Pisa S., Poppi B., Pinetti D., Bertolini A., Ferrari A. *Prevalence of abuse of alcohol and other drugs among injured drivers presenting to the emergency department of the University Hospital of Modena, Italy.* Drug Alcohol Depend 80, 2005; 135-8.
- ISTAT-ACI Statistica degli Incidenti Stradali, anno 2002, Serie Informazioni n.29 (2003)
- Kraus L., Augustin R., Frischer M., Kummler P., Uhl A., Wiessing L. *Estimating prevalence of problem drug use at national level in countries of the European Union and Norway.* Addiction 98, 2003; 471-85.
- Laqueille X., Olie J. P. *Addiction and drug associated behaviour. Epidemiology, prevention, surveillance. Morbidity, comorbidity and complications. Management, substitutive therapy and abstinence. 2nd part - alcohol, psycho-active and illicit substances.* Rev Prat, 54(14), 2004; 1601-1607.
- La Torre G., Miele L., Chiaradia G., Mannocci A., Reali M., Gasbarrini G., De Vito E., Grieco A., Ricciardi W. *Socio-demographic determinants of coinfections by HIV, hepatitis B and hepatitis C viruses in central Italian prisoners.* BMC Infect Dis 2007; 7, 100.
- La Torre G., Miele L., Mannocci A., Chiaradia G., Berloco F., Gabrieli M. L., Gasbarrini G., Ficarra M. G., Matera A., Ricciardi G., Grieco, A. *Correlates of HCV seropositivity among familial contacts of HCV positive patients.* BMC Public Health 2006; 6, 237.
- Leonardi C., Hanna N., Laurenzi P., Fagetti R. *Multi-centre observational study of buprenorphine use in 32 Italian drug addiction centres.* Drug Alcohol Depend 94 (1-3), 2008; 125-132.
- Macchia T. *Women and cross-dependence.* Ann Ist Super Sanita 40, 2004; 35-40.
- Manzoli L., Mensorio M., Di Virgilio M., Rosetti A., Angeli G., Panell M., Cicchetti A., Di Stanislao F., Siliquini R. *Drug, food, alcohol abuse and smoking in young workers. Methodology of a survey aimed at developing preventive interventions targeted to different type of workers: the Valentino Study.* Ann Ig 19 (3), 2007; 235-251.
- March J. C., Oviedo-Joekes E., Romero M. *Factors associated with reported hepatitis C and HIV among injecting drug users in ten European cities.* Enferm Infecc Microbiol Clin 25 (2), 2007; 91-97.
- Maremmanni I., Pacini M., Perugi G., Deltito J., Akiskal H. *Cocaine abuse and the bipolar spectrum in 1090 heroin addicts: clinical observations and a proposed pathophysiological model.* J Affect Disord 106 (1-2), 2008; 55-61.
- Ministero della Sanità. Rapporto annuale sulle attività di ricovero ospedaliero – dati SDO 2002.
- Montella M., Crispo A., Grimaldi M., Angeletti C., Amore A., Ronga D., Sabbatini M., Pisani A., Spiteri D., Serraino D. *Prevalence of hepatitis C virus infection in different population groups in southern Italy.* Infection 33, 2005; 9-12.
- National Institute on Drug Abuse. *Assessing Drug Abuse Within and Across Communities.* NIH Publication No. 98-3614, 1998.

Nicolosi P., Moi M., Villa S., Mannino A., Fortino L., Lispi F., Pennazza R., Boldrini. *Atlante dei ricoveri ospedalieri in Italia. Anno 1999*. CNR, Istituto di tecnologie Biomediche, Sezione di epidemiologia e informatica medica e Ministero della Salute, Direzione gen. della programmazione sanitaria.

OCSE Le role de l'alcool et des medicaments dans le accidents de la ruote. 1978; Paris.

Pavarin R.M., Savioli V., Cervino G. *Analisi della ospedalizzazioni dei tossicodipendenti residenti nel comune di Bologna presenti negli archivi dei SerT dell'Azienda USL città di Bologna nel 1997 e nel 1998*. Bollettino Farmacodipendenze e Alcolismo 2002; XXV (1-2).

Quaglio G., Lugoboni F., Pattaro C., Montanari L., Lechi A., Mezzelani P., Des Jarlais D.C. *Patients in long-term maintenance therapy for drug use in Italy: analysis of some parameters of social integration and serological status for infectious diseases in a cohort of 1091 patients*. BMC Public Health 2006; 6, 216.

Ramaekers J.G., Berghaus G., Van Laar M., Drummer O.H. *Dose related risk of motor vehicle crashes after cannabis use*. Drug and Alcohol Dependence 2004; 73, 109-119.

Rampazzo L., De Angeli M., Serpelloni G., Simpson D.D., Flynn P. M. *Italian survey of organizational functioning and readiness for change: a cross-cultural transfer of treatment assessment strategies*. Eur Addict Res 12 (4), 2006; 176-181.

Ravà L., Calvani M.G., Heisterkamp S., Wiessing L., Rossi C. *Incidence indicators for policy making: models, estimation and implications*. UN Bulletin on Narcotics Vol. LIII (1-2), 2001; 135-155.

Roccella M., Paterno G., Bonanno M., Tusa F., Testa D. *New addictions in the third millennium: anabolic steroids as a substance of abuse*. Minerva Pediatr 57, 2005; 129-35.

Rossi C. *Guidelines for the estimation at local level of incidence of problem drug use*. Pompidou Group Project on Treatment Demand: Tracking long-term trends, EU Council 2001; Strasbourg.

Schifano F. *New trends in drug addiction: synthetic drugs. Epidemiological, clinical and preventive issues*. Epidemiol Psichiatr Soc 10 (2) 2001; 63-70.

Serpelloni G., Bricolo F., Mozzoni M. (a cura di), *Elementi di neuroscienze e dipendenze – Manuale per operatori dei Dipartimenti delle Dipendenze*. Regione del Veneto, Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20 Verona, 2008.

Siliquini R., Salamina G., Ruschena M. *Utilizzo delle Schede di Dimissione Ospedaliera per la sorveglianza degli eventi sanitari legati all'uso di sostanze*, in F. Faggiano, M. Ruschena (a cura di). OED Piemonte – Rapporto 2000; 2 (suppl.)

Suligoi B., Magliochetti N., Nicoletti G., Pezzotti P., Rezza G. *Trends in HIV prevalence among drug-users attending public drug-treatment centres in Italy: 1990-2000*. J Med Virol 2004; 73:1-6.

Taggi F. *Alcuni indici statistici derivabili dai dati della Patente a Punti e dalle statistiche degli incidenti stradali verbalizzati*, in Taggi F. (a cura di) Sicurezza Stradale: verso il 2010, Ed. ISS - Ministero dei Trasporti 2005; 121-128.

Taggi F. *Sulla probabilità di essere controllati su strada per il tasso alcolemico e per l'uso di sostanze durante la guida*, in Taggi F. (a cura di) Sicurezza Stradale: verso il 2010, Ed. ISS - Ministero dei Trasporti 2005; 300-309.

Taggi F. *Politomic Erased Respondent Method (PERM) for the joint assessment of two dichotomous characteristics, with an application to the polydrug use of cocaine and cannabis by simulation*. Ann. Ig. 19, 2007; 483-497.

Taggi F. *Quantitative Erased Respondent Method (QERM): using quantitative group data as an alternative to quantitative individual data. A simulated application to road checks for drivers under the influence of cocaine*. Ann. Ig. 19, 2007; 559-571.

Taggi F. *Safety Helmet Law in Italy*. The Lancet 1988; 23, 182.

Taggi F. *Un modello matematico per valutare la variazione della mortalità conseguente all'introduzione obbligatoria dell'uso del casco di protezione nella guida dei veicoli a due ruote motorizzati*. Boll.Coll.Med.Ital.Trasp. 5, 1984; 51-60.

Taggi F., Giustini M., Dosi G., Pitidis A., Cipriani F., Buratta V., Bruzzone S., Amato R. *I veri dati sanitari della sicurezza stradale in Italia: mortalità, invalidità, ricoveri, accessi al pronto soccorso, costi*. in Aspetti sanitari della Sicurezza Stradale, a cura di Taggi F., Ed. ISS-Ministero dei Trasporti 2003; 83-87.

Taggi F., Giustini M., Fondi G., Macchia T., Chiarotti M. *L'epidemiologia degli incidenti stradali (I): i dati di base e i fattori di rischio*, in Taggi F. e Di Cristofaro Longo G. (a cura di) I dati socio-sanitari della sicurezza stradale, Ed. ISS-Ministero dei Trasporti 2001; 27-54.

Taggi F., Macchia T. *La necessità dell'attuazione di controlli integrati per il contrasto della guida sotto l'influenza di alcol e di sostanze psicotrope*, in Taggi F. (a cura di) Aspetti sanitari della sicurezza stradale, Ed. ISS-Ministero dei Trasporti 2003; 229-236.

Taggi F., Marturano P. *La percezione del rischio e il rischio della percezione: il caso della sicurezza stradale*, in Taggi F. (a cura di) Aspetti sanitari della sicurezza stradale, Ed. ISS-Ministero dei Trasporti 2003; 355-362.

Vigezzi P., Guglielmino L., Marzorati P., Silenzio R., De Chiara M., Corrado F., Cocchi L., Cozzolino E. *Multimodal drug addiction treatment: a field comparison of methadone and buprenorphine among heroin- and cocaine-dependent patients*. J Subst Abuse Treat 31(1) 2006; 3-7.

Vigna-Taglianti F.D., Mathis F., Diecidue R., Burroni P., Iannaccone A., Lampis F., Zuccaro P., Pacifici R., Versino E., Davoli M., Faggiano F. *A follow-up study of heroin addicts (VEdeTTE2): study design and protocol*. Subst Abuse Treat Prev Policy 2007; 2, 9.

WHO Working Group on Alcohol and Accidents, Alcohol and Accidents, WHO ICP/APR 117 - 0344j; 1988.

Wiessing L., Hartnoll R., Rossi C. *The epidemiology of drug use at the macro level: indicators, models and policy-making*. UN Bulletin on Narcotics, Vol. LIII (1-2) 2001; 135-155.

World Health Organization "Preventing road traffic injury: a public health perspective for Europe", 2004.

World Health Organization World Report on Road Traffic Injury Prevention, 2004.

SITI INTERNET

<http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1372> - EMCDDA - Problem drug use

<http://www.espad.org/>

<http://www.epid.ifc.cnr.it>

<http://stats06.emcdda.europa.eu/en/page008-en.html> - EMCDDA - Drug use in the general population

<http://www.iss.it/ofad/index.php?lang=1> - OSSFAD - Osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell'Istituto Seriore di Sanità

<http://www.iss.it/pres/focu/cont.php?id=695&lang=1&tipo=3> Osservatorio Nazionale Ambiente e Traumi dell'Istituto Seriore di Sanità

<http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index1578EN.html> (Structured Questionnaire 25 "Universal prevention")

<http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index1569EN.html> (Structured Questionnaire 26 "Selective prevention")

<http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1333> (Structured Questionnaire 29 "Prevention of overdoses")

<http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1372> (Indicatore chiave "uso problematico")

http://www.ministerosalute.it/programmazione/resources/documenti/sdo/rel_2002.pdf

<http://www.dronet.org>

